

Devario sondhii - Hajnalpír dánió

ELSŐ LEÍRÓJA:	Hora, 1934
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	4-5 cm
C°:	22-26
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felszín közelében
ÉLETTARTAM:	kb.4 év
TERM.VÉD.:	adathiányos


Devario sondhii
Hajnalpír dánió

(Hora, 1934)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Devario sondhii – Hajnalpír dánió elterjedési területe (Map)

Délkelet-Ázsia; Myanmar

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nagyon dekoratív, karcsú, hengeres testű dániófaj. Hastájékának kezdete, feje, háta barnás és ezüstös színű, míg oldala, hasának hátsóbb része tűzvörösén tündököl. Eseteként az oldalvonal mentén csillogósabb sáv fedezhető fel. Fontos megkülönböztető jellegzetessége a kopolyúfedőnél ülő kicsi fekete folt. Az úszók gyengén színezettek, a vörös szín jobbra a farkúszóra terjedt rá.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagyon dekoratív, mutatós dániófaj, és sajnos meglehetősen ritka is az akvaristák körében, pedig jóval nagyobb figyelmet érdemelne. Sajnos ritkán kerül hazánkba, és akkor is csak egy-egy üzlet forgalmazza. Ha mégis sikerülne hozzájutnunk, egy ellenálló, igazi akváriumi halat kapunk. Mindenképpen rajban tartjuk, ami minimum 6-8 állat együtt tartását feltételezi. A víz felszíne alatt mozog, kedveli az áramlást. A szűrő által keltett vízmozgás lehet nagyobb, halaink élvezni fogják, de mindenképpen ügyelünk a bomlástermékektől mentes, tiszta vízre. Oxigénigénye átlagosnak tekinthető. A növényeket nem bántja, legfeljebb a nagyon puha levelű fajok friss hajtásaiból csipkedhet. Magasabb szegélynövényeket és alacsonyabb Cryptocoryne-kat ültessünk, kellő úszásteret hagyva halainknak. Elhelyezhetünk némi úszó hínárt is a medence egyik végében, de a nyílt (és megvilágított) vízfelületek sincsenek ellenére. Kavicsokkal, kisebb ágakkal dekorálhatunk, homoktalajt tegyünk az akváriumba, hogy megfelelő biotopot kapjunk. Persze általános érvényű szabály, hogy a sötét aljzat jól kihozza a halak színeit és biztonságérzetüket is növeli, a hajnalpír dánióval sincs ez másként.

Remekül társítható, más márnákkal, dániókkal, razbórákkal, szivárványhalakkal teljesen békés, de elevenszülők, lazacok vagy gurámik is bátran kerülhetnek mellé. A talajlakókkal nem foglalkozik, hacsak nem vadásszák le dánióinkat, bátran telepíthetünk kisebb-közepesebb harcsákat, csíkhalakat. Kerüljük a fátylas tenyésztőket (guppik, harcoshalak, stb.) együtt tartását, mert azok hatalmas úszóit esetleg megcsipkedhetik, amúgy semmiféle agressziót sem mutatnak.

Etetésük könnyen megoldható, a szárazeledelt is elfogadják, de kiegészítésül kapjanak fagyasztott és élő táplálékot, amit szintén mohón fogyasztanak.

A rendszeres vízcsereket ne hanyagoljuk el!

Tenyésztésük nem olyannyira nehéz feladat, csapatban vagy párban helyezük ki őket. A nőstények nagyobbak és teltebbek a hímeknél, érdekes módon elég látványos a különbség esetükben. Lágy vízbe rakjuk ki őket, amit egy kevés tőzegszűrlettel kezelhetünk is akár. Ikrarácsot mindenképpen használjunk, mivel ikrafalók, és ívás után távolítsuk el a szülőket. Jávai mohát is tehetünk a medencébe. Ha 1-2 napon belül nem ívnak, tegyük vissza őket a tartóakváriumba. Egy kis szivacs szűrővel gondoskodjunk a víztisztaságról és oxigénellátásról. A kishalak 1-2 napon belül kikelnek ívás után és további pár napon belül elúsznak. Először csak apró eleséget kapjanak (pl. papucsállatkát), majd nemsokára frissen kelt Artemiával és egyéb apró eledelkkel táplálhatjuk őket. Viszonylag jó tempóban nőnek elég hely és gyakori vízcserek, valamint napi kétszeri etetés mellett.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Danio sondhii*, *Brachydanio sondhii*.

Eng: Fireline Devario.

Egyéb köznevei: Dánió myanmarské.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontyfélék](#), [1934](#), [Hora](#), [Akváriumi halak](#), [Devario sondhii](#), [akvarisztika](#), [Hajnalpír dánió](#), [Cyprinidae](#)

JELLEMZŐK:

[nagyméretű 10-20 cm](#), [barna vízi](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Thaiföld](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [sárga vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [nagyon aktív mozgású](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [mindenevő](#), [gyors vízáramlású](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [békés rajhal](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2013-02-03 09:01:18

Legutolsó frissítés: 2014-06-17 21:09:41

Katalógus ID: 4516

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/devario-sondhii.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva