

## Distichodus noboli - Kis disztihódusz

<b>ELSŐ LEÍRÓJA:</b>	Boulenger, 1899
<b>CSALÁD:</b>	Citharinidae
<b>MÉRET:</b>	17 cm
<b>C°:</b>	23,0-28,0
<b>pH°:</b>	6,5-7,5
<b>Nk°:</b>	6,0-16
<b>HELYIGÉNY:</b>	240 liter
<b>VISELKEDÉS:</b>	békés
<b>TÁPLÁLÉK:</b>	mindenevő
<b>TARTÓZKODIK?</b>	összes szint
<b>ÉLETTARTAM:</b>	5-8 év
<b>TERM.VÉD.:</b>	nem értékelt



**Distichodus noboli**

*Kis disztihódusz*  
(Boulenger, 1899)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Distichodus noboli – Kis disztihódusz elterjedési területe (Map)

[html]

Folyók és patakok az egyenlítői Afrikában.

[/html]

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

[html]

Az ezüstös-szürke halat nagy, fényes ezüst- és elszórva szivárványszínű pikkelyek díszítik. A test alsó része és a viszonylag kis fej ezüstös. A farok- és a farok alatti úszó fekete, a hátúszón fekete és vörös rész

is van. A zsírúszó kicsi. A hímek kisebbek és karcsúbbak is a nőstényeknél.

[/html]

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

[html]

A kb. 30 fajt számláló *Distichodus* nem egyik legkisebb tagja. Hasonlít a *D. notospilus*-hoz. Másokkal összeférő faj, viszonylag nyugodt; rövid lökésekkel úszik, fejét gyakran a talaj felé tartva. Az úszók eközben szakadatlanul remegő mozgást végeznek. Játékosak, néha azonban egy kissé félénkek, s rejtekhelyekre húzódnak vissza. Náluk sokkal élénkebb halak társaságában nem érzik jól magukat.

Bőséges növényi táplálékra van szükségük. Erre mind a növények kiválasztásában, mint az etetésben figyelemmel kell lenni. Az eddigi tapasztalatok szerint a növényevő halak a vízipáfrányt (*Ceratopteris*) alig-alig fogadják el. Táplálékukat egyébként szívesen keresgélik a fenéken. Tenyésztéséhez szükség van egy 150 literes akváriumra, melynek az aljára egy legalább 3 cm mély ikrarácsot helyezünk. A vizet neutrálisra (7pH) és kb. 8 Nk°-osra, a hőmérsékletet 27-29 °C-ra állítsuk be. Helyezzünk el néhány csomó kis levelű növényt, nagyobb szivacsszűrőt. Egy szépen beikrásodott nőstényhez két hímet számítsunk. Az ívás után a lárvák 40 óra múlva kelnek ki, az ivadékok további 4 nap múlva úsznak el. Indító eleségük a *rotatoria* és *Cyclopsz* naupliusza lehet. 1 éves korukra lesznek ivarérettek.

[/html]

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

[html]

**syn:** -.

**Eng:** Nobol *Distichodus*

**Egyéb köznevei:** Stor congolaks, Pikkuherttetra, Pikkupronssitetra.

[/html]

## KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Boulenger](#), [Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#), [Citharinidae](#), [akvarisztika](#), [1899](#), [Distichodus noboli](#), [Kis disztihódusz](#)

## JELLEMZŐK:

[normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [alsó szint](#), [mindenevő](#), [Nyugat-Afrika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [középső szint](#), [Niger](#), [felső szint](#), [sűrű növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [átlátszó vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [békés rajhal](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Afrika](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-05-12 09:01:16

**Legutolsó frissítés:** 2016-05-11 20:03:46

**Katalógus ID:** 4030

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/distichodus-noboli.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva