

Enneacanthus chaetodon - Tőzogsüger

ELSŐ LEÍRÓJA:	Baird, 1855
CSALÁD:	Centrarchidae
MÉRET:	10 cm
C°:	4,0-22,0
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	10,0-20
HELYIGÉNY:	110 liter
VISELKEDÉS:	békés, területvédő
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó- és középsőszint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



Enneacanthus chaetodon

Tőzogsüger


(Baird, 1855)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Hazája Észak-Amerika keleti partvidéke, ahol is Floridától New Jersey-ig és nyugatra Georgia-ig megtalálható mindenféle édesvizekben.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste lapos, magas felépítésű. Alapszíne barnás-okker, oldalain fekete haránt-csíkok láthatók. Pikkelyei ráeső fényben szivárványszínűek. Az úszók világosak, csaknem színtelenek és halványan pettyesek, vagy márványozottak. A hátúszó harmadik és negyedik, vagy negyedik és ötödik sugara vöröses, hasonlóképp a hasúszó első sugarai is. Alsó úszóját keskeny fekete sáv szegélyezi. Az idősebbek színezete nem annyira ragyogó és haránt-sávjaik is elhalványodnak.

A nemeket szaporodási időszakban lehet a legbiztosabban megkülönböztetni. A hímek karcsúbbak a természetesebb nőstényeknél, és íváskor csíkjaik sötétebbek lesznek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A t?zogsüger nyugodt természetű, akváriumi halnak igen alkalmas faj. Természetes környezete dús növényzetű tavak, csendes, homok és iszap-aljú medencék, holtágak, patakok és kis- valamint közepes méretű folyók. Itt a fiatal egyedeket a nyílt vízben csapatba verődve, az idősebbeket ellenben a növények között elrejtőzve találhatjuk meg. Szeret a növények között csíkos mintázatával álcázva megbújni, és mivel nem fogyaszt növényeket, hideg-vízi akváriumát a természetes hatás elérése céljából dúsan beültethetjük. Altalajnak homok, dekorációnak elsüllyedt fa vagy gyökér a legalkalmasabbak. Ajánlatos csökkentett hőmérsékleten átteleltetni, mert ellenkező esetben betegségekre kissé fogékonyá válik.

Sajnos hazájában egyre veszélyeztetettebb valamint védett is, ezért akváriumi állományának nincs lehetősége vérfrissítésre, aminek eredménye az állomány fokozatos leromlása.

A víz minőségével szemben nincsenek különösebb igényei, mindenféle vízhez jól alkalmazkodik, de érdekességként megemlíthető, hogy hazájában hideg-vízi körülmények között, de mégis lágy és savas környezetben (barnavízben) él. A hőmérséklet változásokat is igen nagy skálán tolerálja, kis ideig még a fagyponthoz közeli hőmérsékletet is elviseli. Kedveli az átlátszó, szép tiszta, alaposan szellőztetett vizet; esetenként egy kis napsütést is megkíván. Az erős napfény azonban kerülendő.

Tápláléka állhat mindenfajta élő- és fagyasztott eledelből, egyes esetekben elfogadja a pelyhes jó minőségű mesterséges élelmet is.

Szaporodási időszaka májustól szeptemberig tart, amikor a víz 18-20 °C-os lesz. A hím ügyes fészeképítő, ide rakják le 100-500 db ikrájukat, melyet a hím vitézül védelmez és gondoz. Az ikrákból a lárvák kb. 2 nap múlva bújnak ki, és összesen 8 nap múlva úsznak el. Első tápláléknak *Bosmina* vagy hasonló méretű egyéb szervezetek lehetnek, melyet jó étvágyal fogyasztanak. Növekedési ütemük gyors, 5-6 cm-es korukban már ivarérettek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Feketecsíkos naphal;

syn: *Pomotis chaetodon*.

Eng: Blackbanded sunfish.

Egyéb köznevei: Skiveaborre, Levyahven, Scheibenbarsch, Bassek tarczowy, Skivaborre.

KATEGÓRIÁK:

[Egyéb hidegvízi halak](#), [Akváriumi halak](#), [Hidegvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[T?zogsüger](#), [Egyéb hidegvízi halak](#), [Baird, 1855](#), [Centrarchidae](#), [Akváriumi halak](#), [Hidegvízi halak](#), [akvarisztika](#), [Enneacanthus chaetodon](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [átlátszó vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Észak-Amerika](#), [alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés viselkedés](#), [közepesen aktív mozgású](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [mindenevő](#), [gyér növényzetigényű](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [bújós](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [lassú mozgású](#), [normálméretű akvárium \(100-200 literig\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [hidegvízű élőhelyek](#), [Amerika](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [állóvízi](#), [közepes méretű 5-10 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2011-01-15 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-04-20 16:08:48

Katalógus ID: 4331

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/hidegvizi-halak/egyeb-hidegvizi-halak/enneacanthus-chaetodon.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva