

## Enteromius fasciolatus - Afrikai kékcsíkos díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1868
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	6 cm
C°:	23-26
pH°:	6-7
Nk°:	5-15
HELYIGÉNY:	80 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapatos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó-középső
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	gyakori



**Enteromius fasciolatus**  
 Afrikai kékcsíkos díszmárna  
 (Günther, 1868)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Enteromius fasciolatus – Afrikai kékcsíkos díszmárna elterjedési területe

(Map)

Angola, Észak-Rodezia, Katanga és Afrika déli részének egyéb vidékei. Növényzettel benőtt mellékfolyókban fordul elő; sehol sem gyakori. A Zambezi vidékén is előfordul; oxigén-dús, áramló vizekben él, amelyek hőmérséklete a nagy magasság következtében 18-26 C° között ingadozik.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Mutatós, az akvarisztikába 1903-ban, a hamburgi Akvárium által bevezetett faj, amely társas akváriumba való. Karcsú és nyúlánk, oldalról lapos, a hátvonal íveltebb, mint a hasvonal. 1 pár bajuszszála van. Az

oldalak változóan vöröses alapszínét maximálisan 16 kékesfekete, függőleges vonás díszíti, amelyek közül a harmadik vállfoltnak látszik. A hátúszó és a fark alatti úszó vörössárga, a hátúszóban kárminvörös folt látható. A szivárványhártya vörös.

A hím karcsúbb a nőténynél.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Eleven, békés, egyáltalán nem félénk hal, amely azonban kedveli a sűrű növényzetű, sok rejtekhelyű medencéket. Csak azonos fajúak társaságában érvényesül igazán jól, célszerű 8-10 egyedet legalább együtt gondozni. Színpompásságával remekül feldob minden nyugat-afrikai díszmedencét! Igazán jól mutat, ha társítjuk más hasonló afrikai fajokkal. Helyezzünk leveleket is a medencébe, amivel otthonosabbá válik, valamint ágakkal is dekoráljunk. Az Anubiasok különösen jól mutatnak egy hasonló afrikai biotópban, hisz a növény is onnan származik, ezek a halak is kedvelik ezt a vízinövényt. Igazándiból nem nehéz tartani, akár még kezdők számára is megfelel eme békés és nyugodt természetű hal, ami nem fog verekedéseket rendezni. Táplálékát — szárazzeleséget és kisméretű élőzeleséget — elsősorban a talajról fogyasztja. Ha színpompás halakat szeretnénk, akkor ne csak száraz színtápot, hanem artémiát, cyclopsot, tubifexet és szúnyoglárvát is kapjanak rendszeresen.

Tenyésztése hasonló a többi szabadon ívó márnafajéhoz. Az ivadékok már hét nap múlva *Artemiá*kat fogyasztanak, de szárazzeleséget is elfogadnak. Gyors növésűek, már hat hónap alatt elérik teljes hosszukat. Ívatáskor a legszebb hímet és a legikrásabb nőtényt tegyük lágy és savas tenyészvízbe.

Nem elterjedt hal, ritkán szerezhető be sajnos, habár ezt színei és igényei nem támasztják alá.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Angolai díszmárna;

**syn:** *Barbodes fasciolatus*, *Barbus barilioides*, *Barbus faciolutus*, *Puntius fasciolatus*.

**Eng:** African banded barb, Angola barb, Angolan barb, Barred barb, Orange barb, Red barb, Tiger barb.

**Egyéb köznevei:** Linyonga, Rooi-ghieliemientjie, Parmička pruhovaná, Parmička rhodéská, Parmička tmavopruhá, Kuparibarbi, Seeprebarbi, Blaustichbarbe.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1868](#), [Günther](#), [Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Afrikai kékcsíkos díszmárna](#), [Enteromius fasciolatus](#)

## JELLEMZŐK:

[közepes méretű 5-10 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [sűrű növényzetigényű](#), [barna vízi](#), [sárga vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [békés rajhal](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [Afrika](#), [Kongó](#), [Közép-Afrika](#), [Zambézi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [alsó szint](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Beküldte:** gabrinus

**Katalógusba került:** 2009-06-05 09:01:15

**Legutolsó frissítés:** 2017-01-31 22:35:16

**Katalógus ID:** 3966

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/enteromius-fasciolatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva