

Epiplatys dageti - Vöröstorkú díszcsuka

ELSŐ LEÍRÓJA:	Poll, 1953
CSALÁD:	Nothobranchiidae
MÉRET:	5 cm
C°:	22-26
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	50 liter
VISELKEDÉS:	aránylag békés
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	felső vízréteg
ÉLETTARTAM:	2 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Ezzel a fajjal részletesebben foglalkozunk a következő cikkben:

[2012 Szeptember díszje: a vöröstorkú díszcsuka](#)

Epiplatys dageti

Vöröstorkú díszcsuka

(Poll, 1953)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Vöröstorkú díszcsuka – Epiplatys dageti elterjedési területe (distribution map)

Nyugat-Afrika; Ghána, Sierra Leone, Elefántcsontpart. Mocsaras vizek lakója, valamint kisebb patakokban él.

TOVÁBBI KÉPEK:



KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszúkas, egyenes hátú hal, szája is felső nyílású, egyértelműen látszik rajta vízszíni életmódja. Akváriumban is az úszónövények közt pihen a víz legfelsőbb régiójában. Teste ezüstös alapszínű, amit 4 függőleges fekete csík díszít. A hímek torka narancsvörösre színeződik, nevét erről kapta, így a nemek is egyértelműen megkülönböztethetőek. Úszói sárgásan díszítettek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Könnyen és egyszerűen tartható, kezdő ikrázó fogaspontyosoknak bátran ajánlható faj. Az utóbbi időben a díszesebb fajok sajnos egyre inkább kiszorították az akváriumokból ezt a halat. Társítása sem problémás, nem agresszív, dániók, neonhalak is bátran mellé helyezhetőek. Sötétebb medencében (aljzat, háttér) érzi jól magát, esetleg a vizet is sötétíthetjük tőzeggel. Úszónövény mindenképp legyen, mivel aközött szeret elbújni. Érdemes kisebb csapatot gondozni, hogy jól érezzék magukat. Eleinte kissé féltős és bújkálódós lehet, de ha megszokta helyét, bátran előjön. A száraz tápokot is elfogyasztja, de kedveli a különféle élő és fagyasztott eleségeket. Ugrálós hal, medencéjét szigorúan fedni kell!

Akváriumban tenyészthető, ehhez egy savasabb és lágyabb vizű medence kell, úgy 20-30 liter közötti. A hőmérsékletet célszerű megemelni. Ívatása több módon is megoldható, akár párban, akár egy nőstény több hím arányban, akár csapatban. A petéket növényekre, talajra rakják. Célszerű finomszálú növényekkel alaposan megtömni a medencét (pl. hínár). A szülők többszáz ikrát is lerakhatnak, de ikrafalók. A kicsik majd két hét múltán kelnek csak ki, a növényt az ikrákkal együtt célszerű ezért keltető medencébe helyezni. A szülők akár hetekig ikrázhatnak, ha egyszer elkezdik! A kicsiket eleinte rotatoriával, papucsállatkával és tojássárgájával érdemes etetni, később jöhet a frissen kelt Artemia is. A fiatalok érzékenyek az infusoriásodásra!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aplocheilus dageti*, *Epiplatys dageti dageti*, *Lycocyprinus sexfasciatus*, *Poecilia sexfasciata*.

Eng: Firemouth Panchax, Redchin Panchax.

Egyéb köznevei: Juovavaanijakala, Kiilavaanija, Punaleukavaanija, Quербандхеchtling, Szczupienczyk dageta.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Ikrázó fogaspontyok](#), [Nothobranchiidae](#), [Poll, 1953](#), [Epiplatys dageti](#), [Akváriumi halak](#), [Vöröstorkú díszcsuka](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Atlanti országok](#), [békés viselkedés](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Nyugat-Afrika](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [lassan mozgó vízi](#), [igenlágvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [lassú mozgású](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [ragadozó](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [rövid életű 1-3 év](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlátszó vízi](#), [Afrika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-07 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-08-30 15:12:10

Katalógus ID: 4392

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogaspontyok/epiplatys-dageti.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva