


Fontinalis antipyretica - Közöséges forrásmoha

ELSŐ LEÍRÓJA:	Hedwig, 1801
CSALÁD:	Fontinalaceae
MAGASSÁGA:	10-40 cm
C°:	10-24
pH°:	6-7,5
Nk°:	8-20
HELYIGÉNY:	20 liter
TALAJTÍPUS:	kavics, homok, ágak és más berendezési tárgyak
TÁPANYAG:	mérsékelt, levelén keresztül
ÜLTETÉS:	bárhova, tárgyakon
FÉNYIGÉNYE:	mérsékelt
TERM.VÉD.:	felméretlen



Fontinalis antipyretica

Közöséges forrásmoha
(Hedwig, 1801)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Kozmopolita, egész Európában, Szibériában, Észak-Afrikában és Észak-Amerikában honos, így Magyarországon is. Lassú sodrású patakok, hidegvízű források közelében elterjedt növény.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Viszonylag kis növésű, általában 10-20 cm között marad, ritkán növekszik 30 cm fölé. Szárain egymás felett több tucat haragoszöld, kisméretű levélke nő. A sötétzöld levélké alakja a lelőhely szerint igen változatos. Olykor a sűrűn növekvő növényké 40-50 cm hosszú telepeket alkotnak. A forrásmoha nálunk kövekre vagy ágakra telepedve forrásokban, patakokban fordul elő, állóvizekben csak elvétve.

Küllemében hasonlít a jávai mohára (*Taxiphyllum barbieri*), amivel gyakran össze is tévesztik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A forrásmohának gondozójával szemben nagyon kevés elvárása van. Ezek közül a legfontosabb a víz hőmérséklete, ugyanis nem szereti, ha a víz hőfoka tartósan 22°C fok fölé emelkedik, emiatt csak hidegvízi akváriumok állandó lakójának javasolható (persze a melegebb vízhez is hozzászoktatható, de ott nem fejlődik optimálisan). Fényigénye nem olyan magas, átlagos akváiumi világítás bőven megfelel számára, bár növekedési üteme erősen függ a megvilágítás mértékétől (alapvetően lassabb növekedésű). Gondozására a csapvíz tökéletesen megfelel, a kémhatásra és keménységre nem kényes (a nagyon lágy vizet nem kedveli, hiszen mészkedvelő faj). Külön tápozást, szén-dioxid pótlást nem igényel.

A vadonból történő gyűjtése a potenciális fertőzésveszély végett ellenjavalt, ha mindenképpen ezt szeretnénk, akkor tanácsos sekélyebb, jobban felmelegedett helyről szedni őket, hisz ezek könnyebben alkalmazkodnak az akváiumi viszonyokhoz, mint a sebesen folyó patakokból származó példányok. Akváiumban legcélszerűbb tereptárgyhoz erősíteni vagy talajra helyezett mohacsomót egy kavicsal rögzíteni. A tenyésztők is kedvelik díszhalak ikráztatására, de nano akváiumokban és akvakertészek medencéiben is előfordul, hiszen rendkívül természetes hatást kelt. Ívatónövényi alkalmasságát az is bizonyítja, hogy csészeformájú leveleibe behullott ikrák biztonságban vannak szüleik mohósága elől. Csak arra kell vigyázni, hogy a tartós magas hőmérséklet pusztulásához vezethet, és ilyenkor bomlásával erősen elszennyezheti a vizet.

Spórákkal szaporodnak, melyeket vízen kívül fejlesztenek (például ha élőhelyük ideiglenesen kiszárad). Erősen növekvő bokrait kettéválasztva, és az egyik felét máshová ültetve szaporítható a legegyszerűbben. Ne tegyük növényevő halak mellé, mert lágy leveleit hamar elfogyasztják.

Legalább 4 alfaja, és több, mint 10 variánsa létezik!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Fontinalis androgyna*, *Fontinalis arvernica*, *Fontinalis californica*, *Fontinalis cavifolia*, *Fontinalis dolosa*, *Fontinalis gothica*, *Fontinalis gracilis*, *Fontinalis islandica*, *Fontinalis longifolia*, *Fontinalis minor*, *Fontinalis sparsifolia*, *Fontinalis thulensis*, *Fontinalis triangularis*, *Fontinalis bryhnii*, *Fontinalis gigantea*, *Fontinalis lachenaudii*, *Fontinalis patula*, *Fontinalis erecta*, *Fontinalis amblyphylla*, *Fontinalis dichelymoides*, *Fontinalis perfida*, *Fontinalis livonica*, *Fontinalis mollis*, *Fontinalis utahensis*, *Fontinalis kindbergii*, *Fontinalis rigens*, *Rhynchostegium hausknechtii*

Eng: Willow Moss, Fireproof spring-moss, Mech Willow Moss.

Egyéb köznevei: Pramenička obecná, Almindelig Kildemos, Isonäkinsammal, Fontinale commune,

Mousse aquatique, Bronmos, Zdrojek, Gewöhnliche Quellmoos, Quellmoos, Willow Mose, Muschio d'acqua, Musgo de agua, Näckmossa.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi növények](#), [Kozmopolita fajok](#)

KULCSSZAVAK:

[Fontinalaceae](#), [Fontinalis antipyretica](#), [Hedwig](#), [Kozmopolita fajok](#), [Közöséges forrásmoha](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi növények](#), [1801](#)

JELLEMZŐK:

[Észak-Ázsia](#), [kicsi \(kisebb 20 cm-nél\)](#), [gyors vízáramlású](#), [Észak-Európa](#), [közepesen fényigényes \(500-1000 lux\)](#), [Kelet-Ázsia](#), [Kelet-Európa](#), [középső zónába ültetendő](#), [Kína](#), [Nyugat-Európa](#), [Afrika](#), [kvarchomok talaj](#), [lágy levél és szár](#), [Észak-Afrika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sóder talaj](#), [Amerika](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [Dél-Európa](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [átlátszó vízi](#), [gyöngykavics talaj](#), [Európa](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepes\(20-50 cm\)](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [berendezési tárgyakon nő](#), [Ázsia](#), [mérsékelt növekedésű](#), [Japán](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [előltre ültetendő](#), [ÉA-trópusi](#), [agyasos talaj](#), [hidegvízű élőhelyek](#), [kisméretű akvárium \(50 literig\)](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Észak-Amerika](#), [lassú növekedésű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Horn Péter, Zsilinszky Sándor: **Akvarisztika**

Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: **Akvarisztika**

<http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/a05186a6596cc6722e2a315f3de0f585>

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_forr%C3%A1smoha

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2011-02-11 14:19:04

Legutolsó frissítés: 2018-03-22 10:09:20

Katalógus ID: 5004

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/koz-mopolita-fajok/fontinalis-antipyretica.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva