

Gambusia puncticulata - Karibi gambúzia

ELSŐ LEÍRÓJA:	Poey, 1854
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	3,5-5 cm
C°:	25-30
pH°:	6-8
Nk°:	5-20
HELYIGÉNY:	50 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső-középső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen




Gambusia puncticulata

Karibi gambúzia

(Poey, 1854)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Gambusia puncticulata – Karibi gambúzia elterjedési területe (Map)

Közép-Amerikában elterjedt, megtalálható a Bahamákon, Kubán, Jamaicán és a Kajmán-szigeteken is.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hím 3,5, a nőstény 5-5,5 cm-esre nő meg. A nőstény barnás színezetű, úszóin fekete foltokkal tarkított, testét legfeljebb a pikkelyszegélyek díszítik. A hím alapszínezete olívdzöld, melyen szintén kirajzolódnak a pikkelyszegélyek, valamint fekete pöttyöket is találunk a testen és úszókon elszórtan. A hát- és farkúszó aranysárga. Szeme kék.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Egyfajosan vagy más, de ne konkrétan rokon elevenszülőkkel tartsuk. A *Gambusia* genus tagjaival, valamint jónéhány *Poecilia* fajjal képes keveredni, s így nem kívánt basztardok jöhetnek létre. Társításként pl. límiák és *Xiphophorus* fajok jöhetnek szóba, néhány békés harcsával és pontylazaccal. Mint a legtöbb *Gambusia*, ritkán kapható idehaza. Megfelelő körülményeket aránylag sűrű növényesítéssel teremthetünk, némi úszónövényzetet is helyezünk el. A sötét talaj és/vagy úszónövényzet elősegíti a biztonságérzet kialakulását, így kevésbé lesznek bujkálósak. Részleges vízcseréket 2-3 hetenként ejtsük meg. A túl öreg vizet nem kedvelik. Mivel trópusi területről származik, vizét fűteni kell, legalább 25 °C-os tartóvizet igényel. A kémhatással és keménységgel szemben toleráns, túl lágú vízben azért ne tartsuk. Vizét sózhatjuk, mivel tengerparti lagúnákban is megtalálható, továbbá ez segít a kórokozók elleni védekezésben is. Egyes helyeken már-már gyenge brackvízben jegyezték fel e faj példányait.


Etetésére vegyesen száraz, növényi és fagyasztott vagy élő eleségeket alkalmazzunk, hogy vitalitásuk megmaradjék.

Tenyésztése nem bonyolult feladat, más *Gambusiák*hoz hasonlóan kb. havonta hoz világra 30 körüli darabszámban utódokat, melyek rendszeres etetés és vízcserék mellett jó tempóban fejlődnek. Sajnos mindezek ellenére csak kevesen gondozzák e dekoratív fajt akváriumokban, pedig kezdők ideális elevenszülője lehetene, idehaza még a specialista tenyésztőknél sem túl gyakori e faj!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Gambusia picturada*, *Gambusia caymanensis*, *Gambusia oligosticta*, *Gambusia nigropunctata*, *Gambusia melanosticta*, *Gambusia hubbsi*, *Gambusia howelli*.

Eng: Caribbean gambusia.

Egyéb köznevei: Caribisk moskitofisk, Sinimoskiittokala, *Gambusia Caribeña*, 

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Elevenszülő fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Karibi gambúzia](#), [Elevenszülő fogaspontyok](#), [Poey, 1854](#), [Gambusia puncticulata](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Poeciliidae](#)

JELLEMZŐK:

[keményvízi 15-20°Nk](#), [sűrű növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [kisméretű akvárium 50 literig](#), [átlagos növényzetigényű](#), [tengerparti](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#),

[normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [békés viselkedés](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Amerika](#), [Közép-Amerika](#), [trópusi](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [felső szint](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

[Dr. Lányi György: Elevenzülő fogaspontyok](#)

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-06-13 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2016-10-17 08:13:48

Katalógus ID: 3897

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenzulo-fogaspontyok/gambusia-puncticulata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva