

Gasteropelecus sternicla - Szekercelazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1758
CSALÁD:	Gastero-Pelecidae
MÉRET:	6 cm
C°:	23,0-27,0
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	3-15
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Gasteropelecus sternicla

Szekercelazac
(Linnaeus, 1758)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Gasteropelecus sternicla – Szekercelazac elterjedési területe (Map)

TOVÁBBI KÉPEK:



Az Amazonas-medencében, északon egészen Guyanáig, a vízfelszíneken, általában növények között él.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A szekercelazac keskeny, nagyon mély testű hal. Ezüstös oldalának hátulsó kétharmadán vékony, sötét vonal húzódik. Mellúszója nagy és szárnyszerű, ellentétben a csökevényes hasúszóval. Nagy szeme eléggé elől ül a kis fejen; szája felső állású.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A mély test erős izomzatot hordoz, mi által a hal képes mellúszóit kifeszíteni és szárnyként használni. A mellúszók csapkodásával olyan nagy sebességet érhet el, hogy elhagyhatja a vízfelszínt.

A megnagyobbodott has nagy részét izomzat alkotja. A víz felső szintjén tartózkodik. Nagyon alaposan le kell fedni akváriumát, mert nagyon ugárlós. A természetben figyeltek már meg 3 métereseket ugró baltahasúakat is.

Remekül megfér törpesügérekkel, lazacokkal és páncélos harcsákkal, algázókkal. Betelepítéskor legyünk óvatosak, de általában nem szokott különösebb gond lenni. Előfordulhat, hogy a száraz tápot egyből nem fogyasztják el, de némi szoktatás után megbarátkoznak vele. Kedveli az árnyékoló növényzetet.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Clupea sternicla*, *Gasteropelecus argenteus*, *Gasteropelecus coronatus*, *Gasteropelecus sternicla marowini*, *Gasteropelecus sternicla morae*, *Salmo gasteropelecus*.

Eng: Silver Hatchetfish, Common hatchetfish, River hatchetfish, Silver hatchet fish

Egyéb köznevei: Poson rach, Yaya gro tjò, Yaya hache, Yaya rach, Almindelig øksefisk, Agochibi chiba, Agosibi siba, Tapparakala, Poisson hachette argenté, Polomochimbo, Polomosimbo, Gemeiner, Silberbeilbauchfisch, Silber beilbauchfisch, Silberbeilbauchfisch, Kalimasaya, Kamisalayan, Pstrazen srebrzysty, Borboleta, Sapopema, Voador, Timbibé, Pechito, Pechito plateado de raya negra, Sternicla, Volador, Elépatkawi.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Gasteropelecus sternicla](#), [Szekercelazac](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [1758](#), [Linnaeus](#), [Gastero- pelecidae](#)

JELLEMZŐK:

[lassan mozgó vízi](#), [sárga vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Orinoco](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [Guyanák](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [felső szint](#), [békés rajhal](#), [Amerika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [fekete vízi](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lassú mozgású](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [állóvízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Amazónia](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [barna vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-amerika](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-08-19 21:15:45

Katalógus ID: 4032

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/gasteropelecus-sternicla.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva