

Girardinus metallicus - Fémes fogaspontyocska

ELSŐ LEÍRÓJA:	P0Ey, 1854
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	3-5 cm
C°:	23-26
pH°:	6-8
Nk°:	5-20
HELYIGÉNY:	35 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Girardinus metallicus

Fémes fogaspontyocska
(P0Ey, 1854)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Girardinus metallicus – Fémes fogaspontyocska elterjedési területe (Map)

Hazája Kuba, ahol tavakban, folyókban, sőt a félsós folyótorkolatokban is előfordul. Elsősorban a 0,5-1 méteres, sekély vizű, jól átvilágított, dús növényzetű élőhelyeket kedveli.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Európába először 1927-ben, hazánkba pedig 1968-ban érkezett ez az érdekes kis fogasponty. A fémes fogasponty orsó alakú teste hátrafelé oldalról meglehetősen lapított. A szájnílása felfelé irányul. A hím 5, a nőstény 8 cm-es testhosszúságot érhet el. A hím világos olajzöld alapszínű, hastájéka ezüstfehér. Testoldalán és a faroknyelén több sötét, rövid, ezüstös keresztsáv sorakozik egymás után. E

vesszőfoltocskák között hol egyenes lefutású, hol meg félhold alakú, részint kékes ezüst-, részint sárgás vagy éppen zöldes aranyszínű, fémcsapófogó csillognak. Szeme feltűnően nagy; a türkizszínű írisz ragyogása a neonhal zöld csíkjának csillogására emlékeztet. Úszói szintelenül áttetszőek, de a hátúszó elülső széle és alapja sötétszürke. A hímek alsó testszélén — a szájníylásuktól a faroknyelük végéig — gyakran néhány milliméter széles, kékesfekete szalag húzódik. Ez ráterjed a rendkívül hosszú és a végén két horogszerű tüskében végződő gonopodium elülső részére, és kisebb fekete foltként a hátúszón is jelentkezik. E sajátos színeződés a 4 hetes egyedeken kezd jelentkezni. A nőstény színezete — a sötét hasi szalag díszétől eltekintve hasonló. De az állatok hangulata, a víz hőfoka és a medence megvilágítása szerint változó színárnyalatú és intenzitású fémcsapófogó ragyogása a hímekénél mindig valamivel tompább.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Megfelelő környezeti és táplálkozási körülmények közt az egymással nem rivalizáló hímek szinte állandóan udvarolnak a nőstényeknek. A 4 hétnél valamivel hosszabb ideig terhes nőstény 28-150 napi időközönként tojja ivadékát. Az utódok száma 20-50 között változhat. Az újszülötteket sűrű hínárbozóttal és vízen lebegő Riccia mohapárnákkal kell a nőstény étvágyától megóvni. Tihanyi néhány napig Artemia naupliusokkal, egyhetes kortól pedig már vágott férgekkel etette az ivadékot. Fő táplálékukként azonban továbbra is az apró planktonrákok szolgáltak. Az ivadék ivarát 4-5 hetes korukban már felismerte. Ettől kezdve kiegészítő növényi eleséget is adott. A közepes sebességgel növő fiatalok közül a nőstények 3,5 cm-es testhosszuságuk elérésekor, a hímek pedig gonopodiumuk ennél korábban bekövetkező kifejlődésekor váltak ivaréretté.

25 °C körüli, semleges kémhatású, tiszta vízű, gazdagon beültetett, tágas medencét és sok fényt kedvelő díszhal. Az állati élő eleségben (Diaptomus, Cyclops, Daphnia, Tubifex, Enchytraeus, különféle, szúnyoglárva) kívül sok algára (vagy részben azt helyettesítő más friss növényi táplálékra) is szüksége van, főleg a szaporodási időszakban. A zöld színtestekben levő klorofill-a és -b, továbbá a karotin és a xantofill ugyanis serkentőleg hat a csirahámra. Legjobb, ha a medencében képződő lágy moszatok (pl. Spirogyra, Scenedesmus stb.) medencefalról, kövekről, növényekről való lecsipegetési lehetőségén túl, még forrázott salátalevelet vagy spenótot is adunk nekik.

A sötét talaj, szűrt megvilágítás csökkenti félősségüket, bár nem egy menekülő faj. Teljesen békés, remekül együtt tartható más kisebb fajokkal is! Ne tartsuk más rokon fajokkal együtt egy medencében, mert összeívhathatnak!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Girardinus garmani*, *Girardinus pygmaeus*.

Eng: Metallic livebearer, Metallic Topminnow.

Egyéb köznevei: Metaltandkarpe, Metalliammaskarppi, Metallkärpfing, Zyworódka metaliczna, Guajacón Metálico, Metalltandkarp.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumhalak](#), [Elevenlélő fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[P0EY](#), [Elevenlélő halak](#), [Akváriumhalak](#), [1854](#), [akvarisztika](#), [Poeciliidae](#), [Fémcsőfogaspontyocskák](#), [Girardinus metallicus](#)

JELLEMZŐK:

[trópusi](#), [átlagos növényzetigényű](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [sűrű növényzetigényű](#), [békés viselkedés](#), [közepesen áramló vízi](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [kisméretű akvárium 50 literig](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [tengerparti](#), [középső szint](#), [Amerika](#), [felső szint](#), [Közép-Amerika](#), [átlagos élettartama 3-6 év](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-06-13 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-16 12:04:54

Katalógus ID: 3900

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenzulo-fogaspontyok/girardinus-metallicus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva