

Goodea atripinnis - Feketeúszójú gyémántpontyocska

ELSŐ LEÍRÓJA:	Jordan, 1880
CSALÁD:	Goodeidae
MÉRET:	8-12 cm
C°:	16-24
pH°:	7-8
Nk°:	10-25
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	növényevő
TARTÓZKODIK?	leginkább közepső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	alacsony rizikófaktorú



Goodea atripinnis

Feketeúszójú gyémántpontyocska
(Jordan, 1880)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Goodea atripinnis – Feketeúszójú gyémántpontyocska elterjedési területe
(Map)



Folyók és édesvízi tavak Mexikóban: Lerma-Santiago, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacan, Guanajuato tartományokban.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste kerek, hosszúkas, és kis szája van. Testét zöldes alapon ezüst színű kisebb méretű pikkelyek borítják valamint az oldalán sötét pontsorok is megfigyelhetők. Az eleinte teljesen átlátszó uszonyok halaink növekedésének arányában egyre sötétebbé válnak, majd ivarérett korban teljesen feketék lesznek. A hímek gonopódiuma igen egyszerű szerkezetű.

A természetben akár 20 cm-es méretük fogásában ritkán haladja meg a 12 cm-t.

A nőstények nagyobbak, és hasuk is gömbölyűbb.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartásához elegendő 18— 23 C°-os víz hőmérséklet, az ideális a 20 C°.

Az ideális akvárium méret mindenképpen 100 liter felett van, sőt előnyös nekik legalább 150 litert biztosítani, ezalatt ijedősek és bujkálósak lesznek. Előnyös ha az akvárium inkább alacsony szerkezetű. Nagyon mozgékonyak, sokat úsznak, hosszú kiúszótérre van szükségük. Erre a fajra nem jellemző a tartályból való kiugrás, de ettől függetlenül is fedjük le medencéjét! Táplálékuk nagyrészt növényekből áll (spirulina, algák, forrázott saláta, esetleg nagyobb növényi hányadot tartalmazó pelyhes eleség, stb.), egyes élő eleségeket néha vonakodva fogadnak el.

Kitűnően tartható együtt egyéb elevenszülő fajokkal társas akváiumi körülmények között. Akár még békésebb sügerek mellé is kerülhet. Tipikus kezdő hal azoknak, akik Goodeidae-kkal akarnak foglalkozni. A nőstények, a növendék- és ivadékkorú halak gyakran alkotnak egy csapatot.

Szaporodása nagy vonalakban megegyezik a többi elevenszülő fogaspontyéval. Minden egyes szüléshez azonban újabb párzásra van szükség. Vemhességi ideje 5-7 hét, a szülés végbe mehet a tartó akváriumban is, általában a kb. 15-20 mm-es ivadékokat nem bántja a többi hal. Persze elengedhetetlen a sűrű növényzet, hogy halaink ne legyenek ijedősek, valamint az ivadékok az azokon tenyésztő algákat előszeretettel fogyasztják.

Kedveli az erősen szűrt és oxigéndús, tiszta vizet.

Ritkán látni hazai üzletekben.

Azon kevés Goodeidae-fajok közé tartozik, melyeket nem fenyeget közvetlenül a kihalás. Viszonylag gyakorinak számít, bár némi csökkenés az ő populációiban is megmutatkozik. Természetes élőhelyén kedvelt fogyasztási hal.

Több területi variánssal is rendelkezik, ilyen például a Lago de Pátzcuaróból származó, mely áttetsző úszójú variáns, teste szürkésbarna. A Rio Santiagóból (Chapala-tótól délre) származó változat pikkelyei viszont sokkal csillogósabb, valamint a nőstények úszói sötétfeketék. Magyar neve a fajnak e változattól eredeztethető. Korábban *Goodea luitpoldi* néven került leírásra. További, mindössze fajon belüli variáns a Rio Panuco - folyórendszerből származó is, korábban ezt nevezték *Goodea gracilis*nek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Feketeúszójú goodea, maravatio

syn: *Characodon atripinnis*, *Goodea atripinnis atripinnis*, *Goodea luitpoldi*, *Goodea gracilis*.

Eng: Blackfin goodea.

Egyéb köznevei: Kirjotoka, Metallitoka, Schwarzflossen-Hochlandkärpfling, Gudeya, Tiro.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Elevenzűlő fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Jordan](#), [Akváriumi halak](#), [1880](#), [akvarisztika](#), [Feketeúszójú gyémántpontyocska](#), [Goodea atripinnis](#), [Elevenzűlő halak](#), [Goodeidae](#)

JELLEMZŐK:

[normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [magashegyi](#), [békés viselkedés](#), [átlátszó vízi](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepesen áramló vízi](#), [növényevő](#), [közepesen aktív mozgású](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Amerika](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Közép-Amerika](#), [féléves \(7.5-8 pH\)](#), [trópusi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2010-12-19 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2014-06-16 12:10:54

Katalógus ID: 4325

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogaspontyok/goodea-atripinnis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva