

Gymnocephalus cernua - Vágó durbincs

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1758
CSALÁD:	Percidae
MÉRET:	15-25 cm
C°:	10,0-20,0
pH°:	7,0-7,5
Nk°:	8,0-12
HELYIGÉNY:	300-400 liter
VISELKEDÉS:	viszonylag békés
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	alsószint
ÉLETTARTAM:	8-10 év
TERM.VÉD.:	



Gymnocephalus cernua

Vágó durbincs
(Linnaeus, 1758)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

A vágó durbincs Észak- és Közép-Európában nagy területen, csendes folyók vizében és patakokban él. Főleg folyók torkolatvidékén található, de félsós tengerrészekre is kimerészkedik.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Pikkelyei mérsékelten nagyok. Hosszúsága 15 cm-t ér el, maximálisan 25 cm lehet (400 gramm).

Piszkos-zöld, sötét foltok tarkítják, a hasoldal világos.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A vágó durbincs ragadozó hal, amely szívesen tartózkodik a fenék közelében. Általában a talajban lakó állatokkal táplálkozik; a halak nem kedvelik, mert ikrát is rabol. Ikráját csomókban és szalagokban, a kavicsos fenékre vagy vízínövényekre rakja. Ivadékait nem gondozza.

Akváriumban viszonylag könnyen tartható, ha gondoskodunk kellő nagyságú medencéről és tiszta, oxigéndús, de nem túlságosan friss vízről.

Az akvárium növényzetétől jó oxigéndúsítót válasszunk, amilyenek pl. a forrásmoha, a süllőhínár vagy az átokhínár, de többnyire szükség van még járulékos szellőztetésre is. A fenék lehet kavicsokból és kövekből.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Acerina cernua*, *Acerina cernua danubica*, *Acerina cernua essipovi*, *Acerina czezanowskii*, *Acerina czezanowskii*, *Acerina fischeri*, *Acerina vulgaris*, *Acerinus cernus essipovi*, *Cernua fluviatilis*, *Gymnocephalus cernus*, *Gymnocephalus cernuus*, *Holocentrus post*, *Perca cernua*.

Eng:Ruffe.

Egyéb köznevei: Ježdík obecný, Almindelig Hork, Hork, Pos, Pope, Ruff, Ruffe, Kiisk, Kiiski, Frash, Goujon-perche, Grémeuille, Grémille, Grimau, Kutt, Perche goujonniere, Roi, Gries, Hork, Kaulbarsch, Kauschbarsch, Kugelbarsch, Kuhlbarsch, Kulbersch, Kulberschke, Kutt, Kütteberschi, Pfaffenlaus, Posch, Rauiegel, Rotzbarb, Rotzbarsch, Röttert, Rotzkater, Rotzwolf, Schlickerbarsch, Schnotterbarsch, Schnotterboars, Schroll, Steuerbarsch, Stuhrt, Stune, Stur, Sturbarsch, Tork, Acerina, Kisis, Pugžlys, Jazgarz, Balos, Firizar, Ghelmes, Ghibort, Mos, Yersh obyknovennyi, Hrebenacka obycajná, Acerina, Gärs, Yorsz zvychainyi.

KATEGÓRIÁK:

[Hazai halak](#), [Akváriumi halak](#), [Hidegvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1758](#), [Linnaeus](#), [Hazai halfajták](#), [Percidae](#), [Gymnocephalus cernua](#), [Vágó durbincs](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2010-11-29 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-02-09 08:40:15

Katalógus ID: 4314

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/hidegvizi-halak/hazai-halak/gymnocephalus-cernua.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva