

Hemigrammus erythrozonus - Izzófényű pontylazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Durbin, 1909
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	5 cm
C°:	24
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	6,0-12
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Hemigrammus erythrozonus

Izzófényű pontylazac
(Durbin, 1909)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hemigrammus erythrozonus – Izzófényű pontylazac elterjedési területe (Map)

Dél Amerika trópusi övének északkeleti erdei
vízfolyásaiban.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal áttetsző, barackszínű testének alsó és felső felét ragyogó, vörös-arany vonal választja ketté, amely az orron kezdődik és a farokúszó tövéig ér véget. Meglehetősen hosszúra nyúlt, a hátvonal néha erősebben ívelt, mint a hasvonal. A hím teste időnként kissé beesett. Szürkésbarna alapon égővörös hosszanti csík húzódik, amely a szemtől a faroktőig terjed, sőt néha a farokúszóra is átmegy. A hím karcsúbb, az áttetsző úszóhólyag sem egyforma a két nemnél.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

24 C° a megfelelő hőmérséklet, tenyésztéskor még többre van szükség. Tenyésztése hasonlít a neonhaléhoz. A víz lágyágával szemben azonban nem annyira igényes, mint a neonhal. Tenyésztésre teljesen fejlett, ivásérett állatokat válasszunk ki. Áttetsző fényben a peték a nőstény petefészkekben felismerhetők. A tenyésztőmedencét — a legjobb öntöttüveg akváriumot használni — tisztán és infuzóriumoktól mentesen kell tartani. Az ikrák lerakása a növényzet sűrűjében lejátszódó szép nászjáték után történik. Az állatok közben az oldalukra, sőt néha a hátukra fekszenek. Ezt követően a szülőket ki kell venni, a medencét egy kissé el kell sötétíteni. Az ivadékok 24 óra múlva kibújnak, s további 4 napra van szükségünk ahhoz, hogy szabadon úszkáljanak. A fölnevelésük gondosságot követel meg ugyan., de nem túlzottan nehéz. Az ivadékok fényérzékenyek!

Remekül alkalmas békés társas medencékbe és biotópokba egyaránt. Tartása egyszerű, kezdőknek ajánlható.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Hemigrammus gracilis*.

Eng: Fire neon, Glo-lite tetra, Glowlight tetra.

Egyéb köznevei: Glødelystetra, Glow light, Rubiinitetra, Glühlichtsalmmler, Zwinnik jarzeniec, Eritrozonus, Glödbandstetra, Glühlicht tetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Izzófényű pontylazac](#), [Akváriumi halak](#), [Characidae](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [1909](#), [Durbin](#), [Hemigrammus erythrozonus](#)

JELLEMZŐK:

[közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Orinoco](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Guyanák](#), [alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Amerika](#), [felső szint](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlagos növényzetigényű](#), [átlászó vízi](#), [Amazónia](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [barna vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-05 11:27:37

Katalógus ID: 3993

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hemigrammus-erythrozonus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva