

Hemigrammus hyanuary - Zöld neonhal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Durbin, 1918
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	4 cm
C°:	22,0-27,0
pH°:	6,0-7,5
Nk°:	0-18
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Hemigrammus hyanuary

Zöld neonhal

(Durbin, 1918)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hemigrammus hyanuary – Zöld neonhal elterjedési területe (Map)

A Hyanuary-tó Manaus mellett, az Amazonas középső folyásvidékén.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ezüstösen csillogó, a test felső fele barnászöld. A kopoltyúfedő szélétől egészen a faroktőig halványzöld, elmosódó hosszanti csík húzódik, a faroktövön fényes sárga folt van. Az ik nem feltűnők, a hím karcsúbb a nősténynél.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés, eleven és igénytelen hal. Célszerű azonos fajú, vagy más élénk halak társaságában tartani. Szívesen

úszik a víztükör közelében, szereti a fényt és a nagy kiúszóteret. 22— 27, tenyésztéskor 25 C° hőmérsékletet igényei. Ajánlatos gyakran részleges vízcserét végezni. Mindenevő, amely szárazzeleséggel és járulékosan finom élőeleséggel etetve, láthatólag jól érzi magát. A tenyésztés beindítása Gräser szerint öntött- üveg medencében úgy történhet, mint a többi H. fajú. Az ivadékok 24 óra múlva kibújnak, 6 nap múlva szabadon úszkálnak. Az első napokban feketés rácsrajzolat látszik rajtuk. Színük akkor a legszebb, amikor elérik a 15 mm hosszúságot.

Mivel nem túl színes, valamivel ritkábban kapható a közismertebb lazacoknál, de egyszerűségével is jól mutathat amerikai biotópokban.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Costello tetra, January tetra.

Egyéb köznevei: Costellotetra, Grøn neon, Kostellotetra, Costello-Salmler, Grüner Neon, Zwinnik zielony, Enero tetra, Mojarita, Costellotetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Characidae](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [Durbin](#), [1918](#), [Hemigrammus hyanuary](#), [Zöld neonhal](#)

JELLEMZŐK:

[igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [középső szint](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlagos növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [Amazónia](#), [közepesen áramló vízi](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Dél-amerika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [fekete vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-10-27 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-08-19 21:18:00

Katalógus ID: 3995

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hemigrammus-hyanuary.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva