

## Hemigrammus hyanuary - Zöld neonhal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Durbin, 1918
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	4 cm
C°:	22,0-27,0
pH°:	6,0-7,5
Nk°:	0-18
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



**Hemigrammus hyanuary**

*Zöld neonhal*

(Durbin, 1918)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hemigrammus hyanuary – Zöld neonhal elterjedési területe (Map)

A Hyanuary-tó Manaus mellett, az Amazonas középső folyásvidékén.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ezüstösen csillogó, a test felső fele barnászöld. A kopoltyúfedő szélétől egészen a faroktőig halványzöld, elmosódó hosszanti csík húzódik, a faroktövön fényes sárga folt van. Az ik nem feltűnők, a hím karcsúbb a nősténynél.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés, eleven és igénytelen hal. Célszerű azonos fajú, vagy más élénk halak társaságában tartani. Szívesen

úszik a víztükör közelében, szereti a fényt és a nagy kiúszóteret. 22— 27, tenyésztéskor 25 C° hőmérsékletet igényei. Ajánlatos gyakran részleges vízcserét végezni. Mindenevő, amely szárazzeleséggel és járulékosan finom élőzeleséggel etetve, láthatólag jól érzi magát. A tenyésztés beindítása Gräser szerint öntött- üveg medencében úgy történhet, mint a többi H. fajú. Az ivadékok 24 óra múlva kibújnak, 6 nap múlva szabadon úszkálnak. Az első napokban feketés rácsrajzolat látszik rajtuk. Színük akkor a legszebb, amikor elérik a 15 mm hosszúságot.

Mivel nem túl színes, valamivel ritkábban kapható a közismertebb lazacoknál, de egyszerűségével is jól mutathat amerikai biotópokban.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** -.

**Eng:** Costello tetra, January tetra.

**Egyéb köznevei:** Costellotetra, Grøn neon, Kostellotetra, Costello-Salmler, Grüner Neon, Zwinnik zielony, Enero tetra, Mojarita, Costellotetra.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Durbin](#), [Characidae](#), [Pontylazacok](#), [1918](#), [Hemigrammus hyanuary](#), [Zöld neonhal](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

## JELLEMZŐK:

[Amazónia](#), [barna vízi](#), [Dél-amerika](#), [békés rajhal](#), [fekete vízi](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [igenlágvízi \(0-5°Nk\)](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-10-27 09:01:16

**Legutolsó frissítés:** 2015-08-19 21:18:00

**Katalógus ID:** 3995

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hemigrammus-hyanuary.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva