

Hemigrammus stictus - Vércfoltos pontylazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Durbin, 1909
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	4-5 cm
C°:	23,0-27,0
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	8,0-12
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapathal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékel


Hemigrammus stictus
Vércfoltos pontylazac
(Durbin, 1909)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:


Hemigrammus stictus – Vércfoltos pontylazac elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika: az Amazonas, Rio Negro és az Orinoco vízgyűjtői valamint Guyana tengerparti vízfolyásai .

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A vörösfarkú pontylazac kissé ovális alakú hal, teste ezüstös hatású, vízszerűen áttetsző, oldalain, a kopolytűfedőtől nem nagy távolságra (mondhatni a "vállán") egy-egy fekete folt látható. A farokúszó töve világos piros, mely szín átterjed a farokúszóra is, a többi uszonya áttetsző. A szemgyűrű (szívárványhártya) felső fele piros.

A nőstények nagyobb termetűek, mint a hímek, és jóval teltebbek is.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A vértoltos pontylazac tartása hasonlít a többi dél-amerikai pontylazac tartásához, nem túl problémás hal.

Békés, közösségi halnak számít, akit legjobb 6 főnél nagyobb csoportban tartani, társhalakul más békés természetű, kisebb termetű halak között válogassunk. Szereti a jól növényesített, de azért tágas kiúszó terekkel ellátott, elmerült gyökerekkel, uszadékfával, sziklával dekorált akváriumot.

A vizét illetően sem túl válogatós, de a jó közérzetéhez, vagy ha a tenyésztési is szeretnénk, biztosítsunk számára lágy, savas kémhatású, 23-26°C-os jól szűrt vizet. Az erős megvilágítás halunkra nincs jó hatással, úgyhogy ezt kerüljük.

Élelmezését illetően egy kissé válogatós, de rá lehet szoktatni a jobb minőségű lemezes- vagy pellettápra, de leginkább az élő eleséget részesíti előnyben, ami lehet mindenféle plankton, Artemia, szúnyoglárva, tubifex (ezekből a táplálékokból a fagyasztott is megteszi).

Tenyésztése viszonylag nehéz. Egy viszonylag kisméretű 45X25X25 cm-es szaporító akváriumot töltsünk fel tőzegen átszűrt, lágy (Nk 1-5), savas vízzel (pH 5,5-6,5), tegyünk bele finomlevelű ívatónövényt (forrásmoha, műnövény, mopsz), a hőmérsékletet állítsuk 28-30°C-ra. Szűréshez állítsunk be egy egyszerű szivacsűrőt. A tartályt fénytől óvjuk.

A viszonylag fiatal, ivarérett, lehetőleg ivarilag elkülönítve nevelt szaporítandó állományból a legszebb színű hímeket és a legteltebb nőtényt az esti órákban helyezük ki. Az ívás rendszerint a következő reggelen bekövetkezik. Az ikrák megjelenése után a szülőket azonnal távolítsuk el, mert hajlamosak az ikrákat felfalni.

Az ikrák kb. 24-36 óra múlva kikelnek, majd további 3-4 nap múlva szabadon úsznak az ivadékok. Indító táplálékként Rotatoria, vagy egyéb kis méretű élőeleség jöhet szóba, majd ha már eléggé megnőttek, átállíthatjuk őket Artemia naupliuszra vagy mikróra. Nagyon fontos, hogy ebben a korai életszakaszban az ivadék érzékeny a fényre, úgyhogy továbbra is takarjuk a medencét! Kb. 2 cm-esen kezd a farkuk színesedni.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Hyphessobrycon stictus*.

Eng: Red Base Tetra, Bloodtail Tetra.

Egyéb köznevei: Veritáplätetra, Blutschwanzsalmler, Rødhale Tetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Hemigrammus stictus](#), [Vértoltos pontylazac](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Characidae](#), [Pontylazacok](#), [1909](#), [Durbin](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-amerika](#), [közepesen áramló vízi](#), [Orinoco](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Guyanák](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [alsó szint](#), [középső szint](#), [fekete vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [felső szint](#), [Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [sűrű növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2011-01-02 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-08-05 11:41:44

Katalógus ID: 4328

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hemigrammus-stictus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva