

Hemigrammus ulreyi - Zászlós pontylazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1895
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	5 cm
C°:	23-27
pH°:	5,8-7,2
Nk°:	5,0-8
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt


Hemigrammus ulreyi
Zászlós pontylazac

(Boulenger, 1895)

TOVÁBBI KÉPEK:
TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:


Hemigrammus ulreyi – Zászlós pontylazac elterjedési területe (Map)



Dél-Amerika, a Rio Paraguay vízgyűjtője
Brazíliában.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Testének alapszínei az arany és a sárga, mely a hastájékon ezüstös-zöldes színbe megy át. Színeik irizálnak, környezetük színeit ennek segítségével valamennyire visszaadják. Oldalukon egy hosszú, vastag fekete vonal vonul végig a farokúszó alapjától egészen a szemükig, de egy kis szünetet fedezhetünk fel a fej mögött (sok nemzet emiatt hívja "szaggatott-vonalas pontylazacnak"). Ezt a vonalat egy élénk narancsos-sárgás vastagabb sáv emeli ki. Uszonyai általában átlátszók, kivéve a zsírúszót és hátúszót, melynek töve sötét alapon sárga, és felső részét egy fehér vonal ékesíti, mely fehér jelzőszín a farokalatti úszó frontoldalán is visszaköszön. Szemgyűrűjük jellegzetesen aranyos csillogású.

A nőtények nagyobbak és zömökebbek is, mint a hímek, jól láthatóan beikrásodnak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés, Magyarországon ritkán előforduló pontylazac faj. Minden probléma nélkül tartható együtt más kisebb, hasonló természetű halakkal. Mivel rajhal, ezért minél nagyobb csapatokban tartsuk, de minimum 6 példányt vásároljunk belőlük. Tartályának optimális hossza 80 cm. Akváriumát ne túl sűrűn növényesítsük, és középtájon mindenképpen hagyjunk bőséges kiúszóteret számukra. Az erős vízszűrés elengedhetetlen, hiszen lételemük a tiszta, fertőzés mentes víz, és az erős áramlás. Helyezzünk bükk-, tölgy- vagy éger leveleket a talajra, melyek segítségével vizünk gyenge tea színűre változik. Ez elősegíti, hogy otthonosan érezzék magukat. A leveleket néhány hetente cseréljük le, és hogy a fekete-víz szimuláció teljes legyen, akasszunk be az akváriumba egy kis zsák tőzeget is.

Mindenevő, így sokféle táplálékot szeret, melyek lehetnek akár élő, fagyasztott vagy száraz megoldásúak, de figyelembe kell venni halunk méretét az eledel kiválasztásakor.

Tenyésztése nem könnyű eset, kevés adat áll rendelkezésünkre, de valószínűleg hasonlít nemzetsége többi tagjának szaporításához. Íme egy recept, amivel próbálkozhatunk:

Víz paraméterek: Nk= 1-5, nagyon lágy, pH= 5,5-6,5 tőzeges, °C= 26-28, akvárium méretei= 45X25X25 cm. Helyezzünk be finom levelű ívató növényeket (forrásmoha, vagy mesterséges), és egy szivacs szűrőt.

Az előzőleg jól kondicionált és ivarérett halakat az esti órákban kihelyezve, általában már másnap reggel megtörténik az ívás. Mivel rendkívül ikrarablók, az ikrák észlelése után azonnal távolítsuk el a párt a medencéből. A lárvák kikelése 24-36 óra leforgása alatt megtörténik, az elúszásra 3-4 nappal később számítsunk. Ekkor *Cyclops* naupliuszaival, *Rotatoriával* megkezdhetjük etetésüket, majd mikor már elég nagyok adhatunk számukra *mikrót*, vagy frissen keltett *Artemia* naupliuszokat is. A hemigrammus család ikrái és az ivadékok is korai életszakaszukban fényérzékenyek, ezért takarással védjük őket!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Tetragonopterus ulreyi*, *Hyphessobrycon ulreyi*.

Eng: Ulrey,s Tetra, Broken-line Tetra.

Egyéb köznevei: Ulreys tetra, Punajuovatetra, Flaggensalmler, Ulreys Salmler, Zwinnik ulreya.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#), [1895](#), [akvarisztika](#), [Hemigrammus ulreyi](#), [Zászlós pontylazac](#), [Boulenger](#), [Characidae](#)

JELLEMZŐK:

[alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Paraguay](#), [Amerika](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [barna vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [békés rajhal](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [fekete vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [lassan mozgó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2011-09-21 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-08-05 11:43:27

Katalógus ID: 4350

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hemigrammus-ulreyi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva