

Herichthys cyanoguttatus - Gyöngyházsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Baird, 1854
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	30 cm
C°:	20,0-33,0
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	400 liter
VISELKEDÉS:	agresszív, területvédő
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó- és középsőszint
ÉLETTARTAM:	8-10(15) év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Herichthys cyanoguttatus

Gyöngyházsügér

(Baird, 1854)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Herichthys cyanoguttatus – Gyöngyházsügér elterjedési területe (Distribution map)



Észak-Amerika: eredeti elterjedési területe a Rio Grande vízgyűjtő területe Texas-ban és Mexikó dél- és északkeleti területein van. Betelepítették az Edwards-fennsíkra (Texas), Florida-félsziget középső területeire, és Rio Verde folyóba (La Media Luna régió) Mexikóban.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A gyöngyházsügér elég magas testfelépítésű. Oldalait barnás-szürke alapon világos, kékes foltok borítják,

egy gyöngykagylóhoz hasonló megjelenést kölcsönözve számára.

Az ivarérett halakon két kis fekete folt látható, egy test közepén és egy a farokúszó tövén. A fiataloknak ezek között még néhány foltjuk van. Az felnőtt hímek egy feltűnő púpot viselnek a "nyakukon". A szakirodalom szerint akár 15 évig is élhetnek, de az átlag 10 év.

A hímek nagyobbak a nőstényeknél.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A gyöngyházsügér az egyik legkeményebb és leginkább harcias faj az összes bölcsőszájú hal közül.

A bölcsőszájú halak összes sötét szokásával rendelkezik, úgymint az ásóhajlam: ha talál maga körül mozgatható talajt azt átrendezi, a maga ízlése szerint, valamint a növényeket jókedvvel felaprítja, agresszív: a kisebb halak nagy veszélyben vannak, de a nagyobbak is figyeljenek magukra. Mindezek ellenére megéri tartani, mert gyönyörű hal, és igen barátságosan viselkedik tulajdonosával, etetés idején az orrát az üveghez nyomja, és várja gazdáját, mint egy kiskutya. Ha megfelelően nagy hely áll rendelkezésére agresszivitása jelentősen csökken.

Tápláléka: élő-, és zöldtakarmány. Szúnyoglárva, tubifex, spenót, granulátum, tableta, kis halak.

Tenyésztése: Az ívást előidézhetjük egy nagyobb vízcserevel és a hőmérséklet emelésével. Egy előzőleg gondosan megtisztított szikladarabra ívnak. A lerakott ikrák száma 200-tól akár 1000 darabig is terjedhet. Amikor az ikrákból a lárvák kikelnek, kiderül, hogy a szülők a "na most szépen felnevelem őket", vagy az ivadékaikat azonnal felfalók típusába tartoznak-e. Általában az ivadékokat felnevelik, de ha előzőleg már szereztünk rossz tapasztalatokat a párral, vegyük el tőlük az ikrákat. A lárvák a 3.-4. napon kelnek ki, amikor is a nőstény egy előre elkészített gödörbe hordja át őket, majd további 4-6 nap múlva úsznak szabadon. Ekkor a hímeket mindenképp távolítsuk el, mert az ivadékot egy kissé ugyan védi, de a nőstényben már ellenséget lát. Az elúszott ivadékokat Artemia naupliusszal, később tubifexszel, lemezes táplálékkal etetve könnyen felnevelhetjük.

Tehát kellő élményben lehet része tartójának, ha egy 350 liter körüli akváriumban gondoz egy párt egy-két harcsával, és adott esetben megfigyelheti a kishalakat. A gyöngyházsügér gyakorlatilag már a "petfish" kategóriába tartozik. Társítani 400 litertől érdemes csak.

Az öreg vizet nem viseli, kétheti részleges vízcsere fontos! Erős külső szűrést használjunk!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cichlasoma cyanoguttatum*, *Cichlasoma pavonaceum*, *Herichthys cyanoguttatum*, *Heros pavonaceus*, *Parapetenia cyanostigma*.

Eng: Rio Grande cichlid, Rio Grande perch, Texas, Texas cichlid.

Egyéb köznevei: Helmiäiskirjoahven, Perlcichlide, Pielegnica perlowa, Mojarra del norte.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Herichthys cyanoguttatus](#), [1854](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Gyöngyházsügér](#), [Baird](#)

JELLEMZŐK:

[átlátszó vízi](#), [ÉA-trópusi](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Észak-Amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [gyér növényzetigényű](#), [alsó szint](#), [mindenevő](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [középső szint](#), [növényt nem igényel](#), [Amerika](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [lassú mozgású](#), [Közép-Amerika](#), [nagyon melegigényes 30°C felett](#), [állóvízi](#), [trópusi](#), [barna vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2010-12-30 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-08-22 12:19:02

Katalógus ID: 4326

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju-halak/amerikai-fajok/herichthys-cyanoguttatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva