

Heterandria formosa - Törpe fogaspontyocska

ELSŐ LEÍRÓJA:	Agassiz, 1853
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	2-3 cm
C°:	21-25
pH°:	6-8
Nk°:	8-20
HELYIGÉNY:	30 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső elsősorban
ÉLETTARTAM:	ált.3 év
TERM.VÉD.:	felméretlen


Heterandria formosa

Törpe fogaspontyocska
(Agassiz, 1853)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Heterandria formosa – Törpe fogaspontyocska elterjedési területe (Map)

Dél-Karolina, Florida, Georgia, és Luisiana államok állóvizei az USA-ban. Európába 1912-ben hozták be először, s azóta külföldön és idehaza egyaránt közkedvelt díszhal.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

1,5-2 cm-es testhosszával a törpe fogaspontyocska hímje a föld egyik legkisebb gerincese, a nőstény is csak 3,5 cm-ig nőhet meg. A nyújtott testű, orsó formájú kis hal oldalról csak kevéssé lapított. Piciny szájrésze ferdén fölfelé irányul. A hím sárgás-, vörösesbarna alapszínű. Réeső fényben gyöngyházfényben, bizonyos szögből olykor ibolyaszínben csillogó. Az orrcsúctól a faroktőig egy változó szélességű, 8-12

sötét keresztszalaggal áttört hosszanti sáv húzódik. Ha jó a közérzete, egész teste sötét-márványos tarkázatú (az idegrendszerének a színsejtekre gyakorolt hatása miatt). Úszói sárgásak; a hát- és farok alatti úszójának tövét fekete folt díszíti, amely a hátúszón narancsvörös szegélyű. A nőstény hasonló színezetű; nagy farok alatti úszójával tűnik ki.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Saját medencét és változatos táplálékot igényel. Ez a kicsinysége ellenére igen életrevaló, élénk, nem ijedős díszhalacska hálás akváriumlakó. A 20-24 °C hőmérsékletű vízben, a legkisebb akváriumban is jól érzi magát, ha finom levélzetű, valamint vízben úszó növények bojtos gyökerei közt némi biztonságot talál. Legszívesebben apró planktonrákokat (*Diaptomus*, *Cyclops*, *Bosmina* stb.) fogyaszt, de elfogadja a vágott férgeket és a jó minőségű műelesegeket is.

Tenyésztés: Szaporodásbiológiája merőben eltér a többi elevenszülő halétól. Noha a nőstény petéit a hímek általában egyszerre termékenyítik meg, azok egymást követő csoportokban indulnak fejlődésnek. A kialakuló embriók a petehéjon kitüremkedő szálakon át tápanyagokat vesznek fel az anya szervezetéből, A külvilági életre éretté váló embriókat a nőstény nem egyszerre hozza világra. Az 1-2 hétig is elhúzódó szülési periódus alatt naponta csak 1-2 utódot tojik. Egy ilyen ellési ciklus alatt általában 20-25 kicsivel örvendezteti meg gondozóját. Noha az anya csak ritkán kebelezi be utódait, érdemes a naponta született 1-2 porontyot másik akváriumba áttelepíteni. Jól etetett tenyészállatoknál 4-5 hetes időközökben figyelhetünk meg újabb szülési ciklusokat. A 6-8 mm hosszú újszülöttek apró élő, illetve porított műelesegekkel való felnevelése viszonylag könnyű.

Az lehet egy egyszerűbb módja tenyésztésének, ha egy 20-30 liter közötti akváriumot telitömünk növényekkel, majd 1-2 nőstény és 3-5 hímeket telepítünk. Mivel gyakorlatilag folyamatosan "szülőget" a nőstény, csak így érdemes tenyészteni, a felcseperedő kishalakat pedig lehalászni. "Nagyüzemi" tenyésztésre alkalmatlan a faj, így nem is lesz elterjedt sohasem.

Hasonló halakkal társítható akár, a vele nagyjából egyméretű fajokkal teljesen jól tartható (nano halak), de a nagyobbak kárt tehetnek bennük. Létezik arany színváltozata is!

Átlagos vízminőség megfelel neki átlagos szűréssel, nem tartozik az igényes fajok közé, kezdőknek is megfelelő.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Least killifish, Midget Livebearer, Mosqu.

Egyéb köznevei: Dvärgtandkarpe, Kääpiöhammaskarppi, Zwergkärpfin, Drobniczka jednodniówka, Geterandiya, Dvärgtandkarp.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Elevenzülő fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[1853](#), [Agassiz](#), [Heterandria formosa](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Elevenzülő halak](#), [Törpe fogaspontyocska](#), [Poeciliidae](#)

JELLEMZŐK:

[kisméretű akvárium 50 literig](#), [békés viselkedés](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [ÉA-trópusi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Észak-Amerika](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [rövid életű 1-3 év](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [Amerika](#), [sűrű növényzetigényű](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-07 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-16 12:25:03

Katalógus ID: 3902

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenzulo-fogasponyok/heterandria-formosa.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva