

Homaloptera orthogoniata - Nyerges hegyiforrás csík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Vaillant, 1902
CSALÁD:	Balitoridae
MÉRET:	12-14 cm
C°:	20-25
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Homaloptera orthogoniata

Nyerges hegyiforrás csík
(Vaillant, 1902)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dékelet-Ázsia; Borneó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Megnyúlt, karcsú termetű, és hegyes, hosszú fejű faj. Testének alapszínezete szürkés-sárgás piszkosfehér. Úszói bordós-vöröses színűek, némi sötétbarnás árnyalattal. A farkúszó nagyrészt áttetsző. Könnyen összetéveszthető rokon fajokkal, de míg a tarka hegyiforrás csík esetében a minták szabálytalanok, és aránylag kevés a folt, addig ennél a fajnál szintén kevés, de jóval nagyobb kiterjedésű és szabályosabb a minta. A fejtetőn van az első barna folt, mely csíkban a szemén keresztül a szájig fut le. Nevét hátúszója alatt található, széles kiterjedésű barna foltjáról kapta, ami mint egy nyereg díszíti hátát. Hátán hullámszerűen vékony minta is kialakulhat idővel, és esetenként néhány kisebb folt még oldalán, de markánsabban díszített az előbb említett fajnál.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem épp kezdőknek való, de némi gyakorlattal rendelkező akvarista kollegáknak már bátran ajánlhatom a faj tartását. Alapvetően nyugodt természetű halakról beszélünk, de a fajon belüli kisebb veszekedések előfordulhatnak néha. Kisebb csoportban gondozzuk, 3-5 egyedet. 150 literes medencében, melybe jópár kőbarlangot, búvóhelyet kialakítottunk, már otthon érzik magukat. Leginkább szürkületben mozognak, bár napközben is előjönnek. Nem a legaktívabb halak, viszont ha táplálék kerül medencéjükbe, bolond módon kezdenek el "rohanni" utána, és egyből elfogyasztják. Az érzékelésben szája körüli bajuszszálak nyújtanak segítséget neki. Sódertalajt töltünk medencéjükbe, nehogy felsértsék érzékeny érzékelő szerveiket. Tiszta, káros anyagoktól mentes, alaposan szűrt és gyakran cserélt vizet igényel. A szűréssel elért vízáramlást kapcsolhatjuk erősebbre is, kedvelik az áramló, oxigéndús vizet, mivel ez hasonlít leginkább természetes élőhelyükre. A folyók forrásvidékének köves-kavicsos talajú vizeiben honosak, a kövek közt keresik élelmüket. Társításánál aránylag hűvösebb víz igényébe botlunk bele, ezért biotóp medencében a gurámikat, közülük is a melegebb vizet igénylő fajokat (a többség azért ilyen, 26-27 C-t igényel, melegigényesebb például a törpegurámi, gyöngygurámi, stb.) inkább mellőzzük, a kék vagy a szalagos gurámi mehet inkább. Díszmárnák, dániók, razbórák remek lakótársai lehetnek. A víz hőmérséklete lehetőleg nyáron se emelkedjen tartósan 26 C fölé.

Etetésére tökéletesen alkalmasak a harcsatápok, a többi hal pehelyeleségének maradékát is örömmel elfogyasztják. Hogy egészségük és vitalitásuk állandó legyen, kapjanak néha szúnyoglárvát, tubifexszet is.

Tenyésztése sajnálatos módon akváiumi körülmények között sajnos mindmáig megoldatlan.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Lizard fish.

Egyéb köznevei: ,Balitora sedlovitá, Mřenka sedlovitá, Mřenkovka sumatránská, Loistoimunuoliainen, Suklaalattaevä, Pracht-Flossensauger, Sattelfleck-Borneoschmerle, Pba dtit hin, Susuh batang.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Csíkfélék](#), [Vaillant](#), [Homaloptera orthogoniata](#), [Nyerges hegyiforrás csík](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi halak](#), [1902](#), [Balitoridae](#)

JELLEMZŐK:

[Ázsia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [békés viselkedés](#), [mindenevő](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [bújós](#), [közepesen](#)

[keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-Ázsia](#), [lassú mozgású](#), [átlátszó vízi](#), [alsó szint](#), [gyors vízáramlású](#), [Nagy-Szunda-szk](#), [sűrű növényzetigényű](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [átlagos növényzetigényű](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Borneó](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [barna vízi](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-11-04 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-11-10 10:09:57

Katalógus ID: 4491

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/homaloptera-orthogoniata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva