

Hyphessobrycon amandae - Parázslazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Géry, 1987
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	2 cm
C°:	24-28
pH°:	6,5-7,0
Nk°:	6-10
HELYIGÉNY:	40 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapathal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Hyphessobrycon amandae

Parázslazac

(Géry, 1987)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon amandae – Parázslazac elterjedési területe (Map)

Dél-Amerikában, Braziliában, a Rio Araguaia egy mellékfolyójában a Rio das Mortes-ben él.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az parázslazac kis méretű, elnyújtott rombusz alakú testének színe hangulatától függően a pirostól a vörösig változhat, de halunk mindig kissé áttetsző marad. Úszói vöröses színűek, kivéve a hasi úszóját és a farokúszó végeit. Jellegzetessége még, hogy a hátúszóján egy fekete csík előtt világos jelzőfolt látható. Szemgyűrűi rezesen csillognak. A nőstények hasa kevésbé színes és a pontylazacféléktől megszokottan teltebbek is a hímeknél, melyeknek színei is mélyebbek a nőstényekénél.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az parázslazac igazi békés csapathal, ezért nagyobb csoportokban tartjuk. A jól benövényesített, 24-25 °C-os, tiszta, jól szűrt vizű akváriumban érzi jól magát. Kis mérete miatt akár 40-50 literes akváriumban 6-10 fő is tartható, tehát nano-akváriumok hálás lakója lehet. Gyönyörűen parázsló színei igazán csak sötét altalaj felett érvényesülnek.

Táplálásakor is vegyük figyelembe apró természetét, ezért csak kisebb méretű eleséggel kínáljuk, mint a cyclopsz, mikró, grindálféreg, esetleg vágott tubifex, de adhatunk aprószemű pelyhes vagy granulált száraz tápot is.

Szaporítása nem nehéz. Szükségünk lesz egy nem túl nagy méretű, 5-6 literes akváriumra, melyet lágy, kb 3 NK° -ú, 25-27°C-os savas (6 pH körüli) vízzel töltünk fel. Tegyük bele finomszálú ikráztatónövényt és egy kisméretű szivacsűrőt. Ide helyezzük át a jó kondícióban tartott tenyészállatokat, melyek rendszerint a 2. vagy a 3. napon le is ikráznak, úgy, hogy ikráikat szétszórják a növényre. Az ikrák száma változó: 20-70 szemig terjed. A szülőket fogjuk ki. Az ikrákból a lárvák 24-30 óra alatt kelnek ki, majd további 4 nap múltán úsznak szabadon. Indító eleséggként csak nagyon apró élőeleség jöhet szóba, pl. papucsállatkák és más infosorium állatkák. Kb. 1 hét múlva túl esünk ezen a nehéz szakaszon, és már a frissen kikelt artemia naupliusokat is el tudják fogyasztani. Egy hónap alatt kb. fél centisre nőnek meg.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Tűzlazac, Amanda lazac; Nevét Amanda Bleherről kapta.

syn: *Hemigrammus amandae*.

Eng: Ember tetra, Dwarf Red Tetra, Red Tetra, Fire Tetra.

Egyéb köznevei: Kulglodstetra, Hehkutetra, Funkensalmler, Tetra ohnivá, Glodelys tetra, Tétra amande, Vuurzalmpje, Rode dwergtetra, Bystrzyk karlik, Keresési eredmények, Tetra аманда, Tetras ascua, Ildtetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Characidae](#), [Géry](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [1987](#), [Hyphessobrycon amandae](#), [Parázslazac](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [Kelet-](#)

[Dél-Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Amerika](#), [lassú mozgású](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [sűrű növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [Amazónia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [barna vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Dél-amerika](#), [alsó szint](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2011-05-03 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2016-07-07 07:01:53

Katalógus ID: 4344

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-amandae.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva