

Hyphessobrycon herbertaxelrodi - Fekete neonhal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Géry, 1961
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	4,5 cm
C°:	22,0-25,0
pH°:	4,0-7,0
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	55 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



Hyphessobrycon herbertaxelrodi

Fekete neonhal

(Géry, 1961)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon herbertaxelrodi – Fekete neonhal elterjedési területe (Map)

Folyók és patakok a braziliai Mato Grossóban.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Olívaöld hátoldalú és ezüstös hasú pontylazac. Oldalán világos kékeszöld színjátszó vonal fut végig a szem felől a faroknyélig. Zsírúszó van. Hosszúsága: valamivel 3 cm fölött, a hím kisebb és kecsesebb, a nőstény teltebb. A kopoltyúfedő szélétől a farkúszóig széles fekete csík fut. A csík kedvező megvilágításban kékesen csillog; felül széles ezüstfehér zóna kíséri. A szivárvány- hártya felső fele vörös. A hím úszóinak a vége kékesfehér. Ez alatt sötét terület húzódik, ami a hasoldal felé fokozatosan halványodik. Az úszók majdnem színtelenek és zsírúszó is van. A nőstények teste általában teltebb. Nyúlánk, de nem annyira, mint az ikerfoltos pontylazac. A lág, savas víztől függ a hal színe.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés, társas tartás céljára alkalmas. Igénytelen és kitartó. Bármilyen apró élő- és szárazzeleséget elfogad. Hőmérséklet 22— 25 C°.

Tenyésztése hasonló a közismert neonhaléhoz (Paracheiroidon innesi), azonban a víz lágyságát illetően nem annyira igényes. Többször sikerült a tenyésztés 12 német keménységi fokú vízben. Az ivadékok fölnevelése nem különösebben nehéz. Az ivadékok eleinte talaj- közelben tartózkodnak, s nehéz őket fölfedezni. Néhány nap múlva már fogyasztanak frissen kikelt Artemiákat. Nagyon falánkak, szeretik, ha a környezetük teli van eleséggel. Hetenként kétszeri részleges vízcsere ajánlatos. Nagyon mutatós kis halacsok!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Black neon, Black neon tetra, Black tetra.

Egyéb köznevei: Sort neon, Mustaneontetra, Schwarzer Flaggensalmmler, Schwarzer Neon, Bystrzyk axelroda a. czarny, Neon-negro.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Characidae](#), [akvarisztika](#), [Géry](#), [Pontylazacok](#), [1961](#), [Fekete neonhal](#), [Hyphessobrycon herbertaxelrodi](#)

JELLEMZŐK:

[Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [mindenevő](#), [fekete vízi](#), [alsó szint](#), [középső szint](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [felső szint](#), [Amerika](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlagos növényzetigényű](#), [átlászó vízi](#), [nagymeretű 10-20 cm](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Amazónia](#), [közepesmeretű akvárium 50-100 literig](#), [barna vízi](#), [közepesen áramló vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-08-19 21:21:37

Katalógus ID: 4002

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-herbertaxelrodi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva