

## Hyphessobrycon heterorhabdus - Háromsávós pontylazac


ELSŐ LEÍRÓJA:	Ulrey, 1894
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	3,5-4 cm
C°:	23,0-25,0
pH°:	5,5-7,5
Nk°:	0-18
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



**Hyphessobrycon heterorhabdus**

*Háromsávós pontylazac*  
(Ulrey, 1894)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon heterorhabdus – Háromsávós pontylazac elterjedési területe

(Map)

Az alsó amazóniai Tocantins folyó patakjai.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nyújtott alakú, oldalt kissé lapított. A hím karcsúbb, ezenkívül úszóhólyagja áteső fényben nézve ívelten elhegyesedő. Hátdoldalának színe világos szürkésbarna, oldala és hasoldala ezüstös. Testén három vonal fut végig; a felső vörös, a középső aranyló és az alsó széles, fekete. A kopolyúfedők ezüstsínűek. A nőstények alakja teltebb.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kisebb tartályokkal is megelégszik, a növényzet azonban sűrű legyen. A színek érvényesülését a sötét háttér és fekete aljzat növeli. Kedveli az esetenkénti napsütést. Mozgékony és békés hal, amely hasonlít egy kissé a ritka [Hemigrammus ulrey](#) fajhoz. Hőigénye: 23 és 25 C° között van, tenyésztéskor is 24 C° a legkedvezőbb.

Tenyésztése általában nehéz, de keményebb vizet tűr el, mint pl. a neonhal egyes törzsei. A tenyésztés ugyan egész éven át lehetséges, mégis bizonyos ívási periódusokhoz kötődik. Különösen a fényviszonyok megfelelő volta a fontos. A tenyésztőmedencének nem szabad nagyon világos helyen állnia, sőt jobb ha újságpapírral takarjuk a fény elől. 3-5 NK°-ú víz kedvező. Az ívás és az ivadékok fölnevelése egyébként ugyanúgy folyik le, mint a nemzetség többi fajáé. A halivadékok fényérzékenyek (tehát takarjuk le akváriumukat), gyors növésűek, s kb. 6 hét múlva már felöltik jellegzetes színköntösüket.

A lentebbi videón csak távolról lehet megfigyelni egy csapatot.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Háromsávós pontylazac, Díszöves pontylazac;

**syn:** *Tetragonopterus heterorhabdus*.

**Eng:** Belgian flag tetra, False ulreyi, Flag characin, Flag tetra.

**Egyéb köznevei:** Trebandstetra, Kolmijuovatetra, Dreibandsalmler, Dreibindensalmler, Falscher Ulrey, Bystrzyk trójpregi, Trebandstetra.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Ulrey](#), [Akváriumi halak](#), [1894](#), [akvarisztika](#), [Characidae](#), [Pontylazacok](#), [Háromsávós pontylazac](#), [Hyphessobrycon heterorhabdus](#)

## JELLEMZŐK:

[közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Amazónia](#), [közepesen áramló vízi](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Dél-amerika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [mindenevő](#), [fekete vízi](#), [alsó szint](#), [középső szint](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [felső szint](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [átlátszó vízi](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-05-12 09:01:16

**Legutolsó frissítés:** 2017-11-05 10:19:07

**Katalógus ID:** 4003

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-heterorhabdus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva