Hyphessobrycon pyrrhonotus - Vöröshátú cseresznyelazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Burgess, 1993
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	4,5-6,5 cm
C°:	24-27
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	5,0-10
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapathal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó- és középsőszint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Hyphessobrycon pyrrhonotus
Vöröshátú cseresznyelazac
(Burgess, 1993)

TOVÁBBI KÉPEK:





TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hyphessobrycon pyrrhonotus – Vöröshátú cseresznyelazac elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika: a Rio Negro vízrendszere, Brazília.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste kissé magas felépítésű, formáját és méretét tekintve nagyon hasonlít a *Hyphessobrycon erythrostigmá*ra. Alapszíne ezüstös rózsaszín, feltűnő ismertető jegyei cseresznyepiros színű háta (a hát- és a farokúszó közti terület) és az oldalán, a hátúszó alatt elhelyezkedő ugyanolyan színű vörös folt (vérzőszív). A szemgyűrű szintén piros. A hátúszó fekete foltos, melyet jellegzetes fehér foltok díszítenek.

Mindkét ivar farok alatti úszója hosszú alapon nyugszik; a hímeké kissé homorú szélű. A nőstények hasa

kerekebb valamint kissé kisebbre is nőnek. A hímek hátúszója nagy, sarló alakú; a nőstényeké kisebb és kerekebb.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Videó

Nagyon békés, igazi társasakváriumi hal. Szereti a viszonylag tágas, sok növénnyel beültetett, de azért elegendő kiúszótérrel rendelkező, gyökerekkel, ágakkal berendezett, viszonylag árnyas akváriumot. Bármely kisebb-nagyobb békés halfajjal együtt tartható. Ilyenek pl. más pontylazacok, törpesügerek, harcsák, *Otocinclus*, *Corydoras*ok. Nagyon ajánlatos nagyobb csapatot tartani belőlük (legalább 6-8 fő), mert így kevésbé lesznek félénkek. Előnyös, ha vizüket tőzegen át szűrjük meg.

Élelmezésük semmiféle problémát nem jelent: a legtöbb kisméretű élő- és fagyasztott táplálékot, száraz eledelt szívesen fogyasztja, de ne feledjük, hogy változatos étrenddel érhetjük el azt, hogy legjobb formájukat és színeiket mutassák számunkra.

Mivel akváriumainkban nem olyan régen jelenlévő faj, tenyésztésére biztos recept még nincs. De nagyon valószínű, hogy nem igazán tér el a többi *Hyphessobrycon* fajétól. Ezért kiindulási alapnak a fent már említett *Hyphessobrycon erythrostigma* tenyésztésének receptjét ajánlhatom.

Vegyünk egy kis méretű (30X20X20 cm) akváriumot, melyet feltöltünk2-5°Nk-ú lágy, tőzeges 5,5-6,0 °pH-s, 27-28°C-os vízzel. Ívató növénynek helyezzünk el egy nagy csomó jáva-mohát vagy más finom-levelű növényt. A nagyon minimális megvilágítású helyen lévő szaporítótartályba telepítsünk egy szivacsszűrőt. Célszerű a tenyészhalakat egy külön számukra fenntartott akváriumban kondicionálni. Az ebben az akváriumban legszebb színű hímet, és legikrásabb nőstényt telepítsük át a szaporítómedencébe. Elég sok idő eltelhet az ívásig, ezért kénytelenek lehetünk élő planktonnal etetni a szülőket, nehogy éhségükben az esetleg növények közé szórt ikráikat felfalják. Sajnos valamilyen ok miatt a nőstények nem mindig érdeklődnek a hím iránt. Ilyenkor próbálkozzunk másik párral. Amint észrevesszük az ikrákat, a párt halásszuk ki.

Az ikrákból a lárvák kb. 24 óra múlva kikelnek, majd további 2-3 nap múlva úsznak el. Amikor szikzacskójuk teljesen felszívódott megkezdhetjük táplálásukat apró eleséggel, például *Cyclops* naupliuszaival, papucsállatkákkal, ivadéknevelő poreleséggel. Ha már megfelelően nagyok átállhatunk *Artemia* naupliuszai vagy mikró etetésére. Az ivadékok nagyon érzékenyek a víz minőségére, ezért nehéz őket felnevelni. Napi kis mértékű vízcserével azért megoldható.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Red Tipped Bleeding Heart Tetra, Flame-Back Bleeding-Heart Tetra, Redback Bleeding Heart Tetra.

Egyéb köznevei: Rødryggstetra, Rotrücken-Kirschflecksalmler, Rødrygget blødende hjerte,

Punaselkätetra, Tetra ohňoznaká, Şüşəvari tetra.

KATEGÓRIÁK:

Pontylazacok, Akváriumi halak

KULCSSZAVAK:

Characidae, Pontylazacok, Burgess, 1993, Hyphessobrycon pyrrhonotus, Akváriumi halak, Vöröshátú cseresznyelazac, akvarisztika

JELLEMZŐK:

Amazónia, hőigényes (25-30 °C), Amerika, barna vízi, alsó szint, közepes méretű 5-10 cm, Dél-amerika, lágyvízi (5-10 Nk°), átlátszó vízi, békés rajhal, közepes hőigényű (20-25°C), közepesen áramló vízi, normálméretű akvárium (100-200 literig), lassan mozgó vízi, Kelet-Dél-Amerika, közepesen aktív mozgású, mindenevő, átlagos élethossza 3-6 év, átlagos növényzetigényű, sűrű növényzetigényű.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2011-02-06 09:01:17
Legutolsó frissítés: 2018-03-30 14:34:07
Katalógus ID: 4337
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-pyrrhonotus.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva