


## Hyphessobrycon roseus - Sárga fantomlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Géry, 1960
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	3 cm
C°:	22-27
pH°:	5,5-8,0
Nk°:	3-28
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés, csapathal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Hyphessobrycon roseus**  
*Sárga fantomlazac*  
 (Géry, 1960)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Amerika: A *Rio Maroni* és a *Rio Oyapock* vízgyűjtője (Guyana).

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste rombuszalakú, kissé elnyúlt, sárgásan áttetsző. Hátát és kopolyúfedőjét sötétebb pigmentek borítják, hasán és kopolyúján narancs-vöröses visszatükröződés figyelhető meg. Feltűnő jellegzetességei a majdnem szabályos kerek vállfoltok, és a farokúszó vöröses elszíneződése. Hát-, has-, mell, és anális úszói narancsos-sárgásan áttetszőek fehér színű jelzőfoltokkal, mely foltokat sötét elszíneződés hangsúlyoz ki. A faroklapát alsó csücskén is fehér jelzőfolt található. Szemgyűrűi ezüstösen csillognak.

A nőstények teltebbek a hímeknél, valamint nagyobb a vállfoltjuk is, a hímeknél viszont nagyobb a

hátúszón lévő fehér folt.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A sárga fantomlazac nyugodt természetű, békés csapathal, ezért, hogy biztonságban érezze magát legkevesebb 6-8 példányt vásároljunk belőlük. Szereti a kristálytisztá vizű, bőségesen benövényesített de megfelelő kiúszótérrel is ellátott trópusi típusú medencét. Társhalakul választhatunk mindenféle békésebb pontylazac fajtát, kisebb pontyféléket, kistestű harcsákat.

Táplálása nem nehéz, szívesen fogyaszt mindenféle élő- és fagyasztott eleséget, így planktonféléket, mikrót, tubifexet, szúnyoglárvát de a jó minőségű száraz tápot is megkóstolja.

Vízigényei nagyon alacsonyak, mindenféle vízkeménységhez és pH értékhez nagyszerűen alkalmazkodik. A kissé elhasználtabb vizet is tolerálja, de azért a hetenkénti vízcseréről ne feledkezzünk el. A víz hőmérséklete is tág határokon belül ingadozhat, rövid ideig a 20 °C alatti hőmérsékletet is elviseli, bár ez nem tesz jót egészségének.

Tenyésztése *Zsilinszky Sándor* szerint nem könnyű, de sikerülhet. Állítsunk össze egy tenyészcsoportot, mely 2 nőstényből és 3 hímiből áll. Ezenkívül szükségünk lesz egy 50X25X25 cm-es akváriumra, melyet 15-20 centiméter magasan feltöltünk lágy, 5-6 Nk°-ú, savas, 5,5-6,0 pH°-jú 26-27°C-os vízzel. Az aljzatra helyezünk el ikrarácsot valamint finomszálú ívató növényt. Ide helyezzük át a tenyészállatokat. Az ívás - ha szerencsénk van - 2. vagy 3. nap bekövetkezik. Általában csak egy nőstény ívik le, aminek az eredménye 50-150 ikra lehet. A lárvák 24 órán belül kelnek ki, majd további 4-5 nap múlva úsznak el. Apró élőeleséggel indíthatók, majd *Artemia* naupliuszaival, mikróval folytatható a nevelésük. A 8-10 mm nagyságot elérve már színesednek.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Rózsa fantomlazac;

**syn:** *Megalomphodus roseus*, *Megalomphodus roseus*.

**Eng:** Yellow phantom, Rosy phantom, Golden Phantom Tetra, Red-Tailed Phantom Tetra, Red Tailed Yellow Phantom.

**Egyéb köznevei:** Gul fantomtetra, Ruusuaavetetra, Gelber Phantomsalmmler, Barwieniec różowy, Розовый фантом, Fantom žlutý, Fantom růžový, Fantome jaune, Fantomes roses, Fantomes Roses, Gele Fantoomzalm.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Characidae](#), [Géry](#), [Akváriumi halak](#), [Pontylazacok](#), [akvarisztika](#), [1960](#), [Hyphessobrycon roseus](#), [Sárga fantomlazac](#)

## JELLEMZŐK:

[közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [félúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-amerika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Guyanák](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [mindenevő](#), [alsó szint](#), [középső szint](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [felső szint](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [keményvízi 15-20°Nk](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2011-03-04 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2013-08-11 14:50:48

**Katalógus ID:** 4338

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/hyphessobrycon-roseus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva