

## Hypostomus plecostomus - Óriás algaevő hal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1758
CSALÁD:	Loricariidae
MÉRET:	30-35 cm
C°:	24-28
pH°:	6-7
Nk°:	0-18
HELYIGÉNY:	350 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	10-12 év
TERM.VÉD.:	



**Hypostomus plecostomus**

*Óriás algaevő hal*

(Linnaeus, 1758)

### TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Amerika; Bolívia, Peru

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Némileg hasonlít a párdúcintás vértesharcsára (*Pterygoplichthys pardalis*), első látásra nehéz is lehet megkülönböztetni őket. Ennek a fajnak nincs akkora vitorlás hátúszója, mint ami a *Pterygoplichthys*ekre jellemző. Testszíne a sötét és világos barna különböző árnyalataiban játszik és fekete foltokkal teli teste. Ezzel szemben a *P.pardalis* szürkés alapszínű, teste inkább csíkosabb mintájú, és csak feje pöttyözött, de apróbban.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az igazi 'plekó' ez a faj lenne, legalábbis neve alapján. A köztudatban elterjedt plekó viszont a párducmintás vértesharcsa (*Pterygoplichthys pardalis*). Az óriás algaevő hal idehaza is csak ritkán beszerezhető faj.

Tartása nem nehezebb, mint más algázóké, de sokan követik el azt a hibát, hogy aránylag kicsi akváriumba teszik a fajt. Kezdetben sem rakható 100 liternél kisebbbe, de hamar kinövi, és egy kifejlett példány 350-400 literes akváriumot igényel. Túl sok harcsát se zsúfoljunk össze, mert területtartók lehetnek. Éjszakai halak, bár napközben is előmerészkedhetnek. Búvóhelyeket igényel, kövekből építhetünk neki ilyet. Mindenféleképpen tegyünk be uszadékfát a medencébe, amit tudnak rágcsálni, így elkerülhető a rotszegény táplálkozásból kialakuló bélcsavarodás és egyéb emésztőszervi problémák. Növényeket is ültethetünk, bár 1-2 gyengébb fajt akaratlanul is elsodorhat úszás közben (az apró növesű fűnövényekben, törpe *Echinodorus*okban kárt tehet evéssel). Árnyékoló úszónövények is kerülhetnek mellé, nem igényel erős megvilágítást. Átlagos szűrés megfelel neki, társítása is könnyű feladat. Nem vadássza le a társhalait, és mivel nagytestű és vértpajzsos, a legtöbb sügér sem tud kárt tenni benne, de a kisebb dániók, razbórák és pontylazacok is biztonságban vannak vele.

Igazándiból algaevés terén lusta, amolyan "díszalgázó", nem fogyaszt túl sok algát, a húsos tápokat is kedveli. Az elhullott halak tetemeit is fogyasztja. Etetésére alkalmasak a lesüllyedő harcsatápok, tabletták, valamint forrázott-fagyasztott zöldségekkel (borsó, cukkíni, uborka, sárgarépa, zöldsaláta, spenót, gyermekláncfű levél) és kiegészítő szunyoglárvával, tubifexszel remek kondícióban tartható.

Részint mérete miatt sem sikerült még hormonkezelés nélkül akváriumi körülmények között tenyészteni, de farmokon hipofízissel lehetséges.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Acipenser plecostomus*, *Hypostomus guacari*, *Loricaria flava*, *Plecostomus bicirrosus*, *Plecostomus brasiliensis*, *Plecostomus plecostomus*, *Pterygoplichthys plecostomus*.

**Eng:** Pleco, Common Pleco, Suckermouth Catfish, Plec.

**Egyéb köznevei:** Almindelig sugemalle, Storhovedet Sugemalle, Janitor fish, Plecostomus, Sea hasar, Surinamintápläpleko, Plecostomus, Saugmaulwels, Acari, Acari pedral, Acari-bodó, Armadilho, Bode, Bode de Igarapé, Bodó, Cascudo, Guacari, Guacari, Pirá tatu, Vacari, Yau urá, Nizhnerot, Cacucho, Coroncoro, Corroncho, Cucha.

## KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

## KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1758](#), [Linnaeus](#), [Harcsafélék](#), [Loricariidae](#), [Hypostomus plecostomus](#), [Óriás algaevő hal](#)

**JELLEMZŐK:****FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:**

**Beküldte:** mark24

**Katalógusba került:** 2012-09-15 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2012-09-17 13:37:07

**Katalógus ID:** 4453

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/hypostomus-plecostomus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva