

Hypsibarbus wetmorei - Daruphan-Díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Smith, 1934
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	20 cm
C°:	22-25
pH°:	6-7
Nk°:	4-15
HELYIGÉNY:	500 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Hypsibarbus wetmorei
 Daruphan-Díszmárna
 (Smith, 1934)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Hypsibarbus wetmorei – Daruphan-Díszmárna elterjedési területe (Map)

Thaiföld tavai és folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Testének körvonala aszimmetrikus; finoman ívelő hátoldala a hátúszó elejétől hirtelen megtörik. Színe az életkorral sárgászöldről ezüstszürkére változik, néha barnás árnyalatú lehet. A sötét szegélyű pikkelyek miatt teste rácsos kinézetű. Páros úszói ragyogó sárga színűek. A fiatal halak orra jellegzetesen gödrös. A vadon élő példányok elérhetik az 50 cm-t. Négy bajuszszáluk van.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A Daruphan-díszmárna Thaiföldön kedvelt táplálék. Az akváriumban tágas helyet igényel, nagyon hosszú

kiúszóterrel. Erős szűrőt alkalmazzunk, robosztus pontyfélékkel társíthatjuk. Ezeket leszámítva már nem igényes.

Fontos, hogy a halakat mindig csapatban tartsuk, hisz rokonságukból adódóan is csapatos halak, legalább 6 példányt szerezzünk be. Az erős szűrőre azért is lesz szükség, hogy óriás medencéjüket alaposan megtudja szűrni és vizét forgatni, továbbá mert a nagytestű márnák sokat piszkolnak. A vízcsereket se hanyagoljuk azért el.

A medence dekorálásánál mindenképpen figyeljünk arra, hogy halaink kiúszóterét ne zavarjuk belelógó ágakkal, kövekkel. A gyengébb növényeket megcsipkedheti, első és hátsó szegélynövények javasoltak leginkább.

Etetésében csak hatalmas étvágya gond, semmi egyéb, hiszen a lemezes és granulált táptól kezdve a jobbnál jobb fagyasztott és élő táplálékokon át egészen a zöldeledekig mindent mohón fogyaszt.

Tenyésztése akváriumi körülmények között sajnos megoldatlan, hipofízissel ívatható.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn.: *Puntius daruphani*, *Puntius wetmorei*, *Poropuntius wetmorei*, *Barbus beasleyi*

Eng.: Lemon Fin barb

Egyéb: Parma Wetmoreova, Citronbarbe, Trey chhpin krahorn, Pa pak gohm, Pa pak thong leuang, Peek, Pla ta paak, Cá mé vinh, [?][?][?][?]

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Smith](#), [Akváriumi halak](#), [1934](#), [akvarisztika](#), [Daruphan-Díszmárna](#), [Hypsibarbus wetmorei](#)

JELLEMZŐK:

[nagyon aktív mozgású](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#), [alsó szint](#), [felső szint](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [igenlágymű \(0-5°Nk\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [lágymű \(5-10 Nk°\)](#), [gyér növényzetigényű](#), [barna vízi](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Thaiföld](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 10:44:28

Katalógus ID: 3973

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/hypsibarbus-wetmorei.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva