

Hypsophrys nicaraguensis - Nicaraguai tarkasügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1864
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	20 cm
C°:	24,0-27,0
pH°:	6,5-8,0
Nk°:	0-20
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	hasonló méretű halakkal viszonylag békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső és középső szint
ÉLETTARTAM:	10-15 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Hypsophrys nicaraguensis
Nicaraguai tarkasügér
(Günther, 1864)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Nicaraguai bölcsőszájú hal – Hypsophrys nicaraguensis elterjedési területe
(distribution map)

Costa Rica, Nicaragua. Elsősorban folyókban él, főleg az idősebb példányok.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nagy méretű Cichlida, nagy akváriumba való. A teste viszonylag magas, oldalt közepesen lapított. A fej nagy, a száj egy kissé alsóállású. Hosszúsága (vadon élő példányokra vonatkozik): a hímé 30 cm-ig, a nőstényé 20 cm-ig, ezeket a méreteket azonban akváriumban aligha érheti el. Végleges színezetét csak egyéves korában kapja meg. A fej szürkészöld, a kopolyúfedők fémeszöld csillogásúak. Az oldalak szép

aransárgák, minden egyes pikkely tövében egy kis sötét folt látható. A hímek „váll”-át nagy, pipacsvörös folt díszíti. A kopolyúfedőktől egészen a faroktőig mélyfekete csík húzódik, amely az idősebb hímeken fokozatosan eltűnik. Nagyon szépek az úszók, általában sárgák, sugaraik narancsszínűek, a szélük kék. A hasúszók világoskékek, a végük fehér, a hím hátúszója élénk fémzöld, a hasúszók valamivel sötétebbek.

A nőtények sokkal élénkebb színezetűek, tarkábbak, mint a hímek.

Tipikus Cichlidae-formájú sügérféle, feje nagyobbacska. A hímek úszói megnyúltabbak. Feje ezüstszürke, testének alapszíne sárgás, karakteres fekete sáv húzódik az oldalvonal mentén.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Sem a hőmérsékletre, sem a víz összetételére vonatkozóan nincsenek különösebb igényei; hőmérséklet: 25-26 C° körül. Ajánlatos a rendszeres időközönkénti részleges vízcsere, mert az állat falánk, s élénk az anyagcseréje, emellett erős külső szűrést alkalmazunk. A szokásos élőeleségen kívül feltétlenül szüksége van növényi táplálékra, növényi anyagot tartalmazó eleségtablettákat is elfogad. Tenyésztése nagyjából ugyanúgy folyik le, mint az aljzatokra költő többi Cichlidáé azzal a különbséggel, hogy az ikrákat szeretik homokos talajra lerakni. Az ikrák nem tapadósak, hanem legyezgetés közben ide-oda gördülnek. Az ikrák gondozása futólagos; a nőtény csak hébe-hóba végzi. Az ivadékok fölnevelése ugyanúgy történik, mint a többi Cichlidáé.

A közép-amerikai bölcsőszájú halak között a békésebb fajok közé tartozik, és még nagyobbacska pontylazacokkal is társítható. Kellő hely esetén más sügérfélét is jól megtűr maga mellett. Azt azonban ne felejtjük el, hogy ez a faj is territoriális, és előfordulhatnak piszkálódások, civakodások. Ívási időszakban territorialitása felerősödik. Mindenesetre egy közepesen nagy otthoni akváriumba sokkal alkalmasabb, mint a nagytestű és vehemens fajok (pl.: *Cichla sp.*)

Tartása nem bonyolult, a sügérek közt nem számít óriásnak. Színezete pompássága még inkább indokolja, hogy minél több sügértartó megismerkedjen vele. Táplálása egyszerű, száraz sügéreledelekkel vagy különféle húsokat, garnélát, halat, valamint növényi tápanyagot tartalmazó házi mixekkel is egyaránt etethető. Az erős szűrésre azért ügyelni kell, továbbá erős gyökerű növényeket válasszunk, nehogy kiássa őket. Akár nagyobbacska lazacfélékkel is egyberakhatjuk (caduo, tányérlazac, nyúllazacok)!

Tenyésztése sem problémás, üregekbe helyezik ikráikat, amiket a szülők őriznek, legyeznek és később a kishalakat is nevelik. Az ivadékok nem túl nagyok, viszont akár a 400-at is elérheti számuk! Artemiával jól indíthatóak. Ha több nőtényt gondozunk, további példányok is beszálnak az ivadékok gondozásába!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cichlasoma balteatum*, *Cichlasoma nicaraguense*, *Cichlasoma spilotum*, *Copora nicaraguensis*, *Herichthys nicaraguensis*, *Heros balteatus*, *Heros nicaraguensis*, *Hypsophrys unimaculatus*.

Eng: Butterfly cichlid, Moga, Nicaragua cichlid, Nicaraguense, Spilotum, Macaw Cichlid.

Egyéb köznevei: Nicaragua-cichlide, Turkoosikirjoahven, Nicaragua-Buntbarsch, Moga amarilla.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cichlidae](#), [Hypsophrys nicaraguensis](#), [Nicaraguai tarkasügér](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Günther](#), [1864](#), [Amerikai sügérek](#)

JELLEMZŐK:

[közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [mindenevő](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [felső szint](#), [lassú mozgású](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [barna vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [békés viselkedés](#), [Amerika](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [Közép-Amerika](#), [gyér növényzetigényű](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [trópusi](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [átlátszó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Köszönjük Sarkadi Szabolcs észrevételeit!

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-10-09 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2021-04-27 08:35:50

Katalógus ID: 4198

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju-halak/amerikai-fajok/hypsophrys-nicaraguensis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva