

## Jenynsia lineata - Vonalkás fogaspony

ELSŐ LEÍRÓJA:	Jenyns, 1842
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	4-5,5 cm
C°:	18-23
pH°:	7-8
Nk°:	5-20
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	leginkább középső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



**Jenynsia lineata**  
*Vonalkás fogaspony*  
 (Jenyns, 1842)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Jenynsia lineata – Vonalkás fogaspony elterjedési területe (Map)

Dél-Braziliától Patagóniáig fordul elő; főleg a Rio Grande de Sul és a La Plata folyamvidékein gyakori.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Valamennyi elevenszülő fogaspony közül földrajzilag ez a faj hatolt legdélebbre. Európába már 1905-ben behozták. A hím a 4, a nőstény a 12 cm hosszúságot is elérheti. A hím és a nőstény egyforma színezete olajszerű-olajzöld, az oldalakon kobaltnék ragyogású. A testoldalakat sötétbarna hosszanti vonalkák változó sorai díszítik. Az úszók zöldesek, rajzolat nélküliek. A Poeciliinae alcsaládtól a hímek más felépítésű gonopodiumában különbözik. Az eddig tárgyalt alcsalád fajainál a pároszerv a farok alatti

úszó 3-4-5. sugaraiból alakult.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A Jenynsiinae alcsalád hímjein a gonopodium a farok alatti úszó alapjából kiinduló, gyűrűszerűen összehajtott bőrredőből képződik. Ez egyre hosszabbodva, az egész alsó úszót magába kanyarítva tovább növekszik, majd spermaszállító csővé alakul. A viszonylag rövid gonopodium mindig csak az egyik oldal felé, tehát egyes hímnél csak jobbra, másoknál pedig csak balra mozgatható. A párzószerv végének illeszkednie kell a nőstény ivarnyílásához is. Ezt egy olyan pikkely fedi, amelyet a párzószervnek a megtermékenyítés létrejöttéhez félre kell tolnia. Egyes nőstényeken ez a fedőpikkely csak jobbra, másokon csak balra tolható el, s ezért csak azok a párok párzóképesek, amelyeknek ivarszervei ezen alakulás szerint egymáshoz illeszkednek.

18-24 °C hőmérsékletű vízben jól tartható, eléggé igénytelen díszhal. Mindenevő, de az élő eledeleket előnyben részesíti, amit persze növényi táplálékkal illő kiegészíteni, forrázott zöldségekkel és spirullinás tápokkal bőséges kielégíthetjük ilyesfajta igényeiket. Idősebb példányai nagyon veszekedősek, folyton kergetik társaikat, de ha nem nagyon aprók társhaljai, nem lesz igazán gond ebből. Ivarérettségüket már a harmadik hónapban elérhetik. A nőstény egy-egy alkalommal 10-100 ivadékot is világra hozhat. Az újszülöttek 18-20 mm testhosszúsággal születnek.

Hasonló kaliberű elevenszülőkkel érdemes társítani. Legyen elég növényzet, mivel szeret a sűrűben bujkálni, ez biztonságérzetüket is növeli.

Sajnos ritkán lehet beszerezni, csak kevés specialista foglalkozik tenyésztésével.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Lebias lineata*, *Fitzroyia lineata*.

**Eng:** Onesided livebearer.

**Egyéb köznevei:** Linjetandkarpe, Overito, Pilkkujenynsia, Linienkärpfling, Jenynsia liniowa.

## KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Elevenszülő fogasponyok](#)

## KULCSSZAVAK:

[1842](#), [Jenyns](#), [Akváriumi halak](#), [Jenynsia lineata](#), [akvarisztika](#), [Vonalkás fogaspony](#), [Poeciliidae](#), [Elevenszülő halak](#)

## JELLEMZŐK:

[átlátszó vízi](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [Argentína](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-amerika](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [sárga vízi](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [féléves \(7.5-8 pH\)](#), [Amerika](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [sűrű növényzetigényű](#), [békés viselkedés](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-06-13 09:01:15

**Legutolsó frissítés:** 2015-06-05 05:22:29

**Katalógus ID:** 3903

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogasponyok/jenynsia-lineata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva