

Knodus borki - Ibolyalazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Zarske, 2008
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	5 cm
C°:	22-26
pH°:	5,5-7,5
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	90 liter
VISELKEDÉS:	békés, társas rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	3-4 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt


Knodus borki
Ibolyalazac
(Zarske, 2008)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-Amerika; Peru, Brazília, Kolumbia

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Tipikus robosztusabb alakú csapathal, ami vízfelszín közeli létre termett. Teste gyönyörű égkék, faroktövén lila csíkkal. Az úszóhegyekben fehéres foltok találhatóak. A hát enyhén szürkés. Nagyon hasonlít a kék perulazacra (*Boehlkea fredcochui*), mely régebben a *Boehlkea* sp. Sky Blue néven volt ismert. Az igazi kék perulazac teste teljes mértékben kék, nincsenek szürkés területek rajta. Úszóin fehéres foltok nincsenek, teste karcsúbb. A garatfogsorképletben is mutatkoznak különbségek, mivel a *Knodus*nak sokkal több foga van, mint a *Boehlkea fredcochui*nak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Faji azonosítása csak pár éve történt meg, és igazándiból ez a köztudatba még nem ivódott be. Tartása viszont teljesen egyszerű, pompás színével minden amerikai lazacos-harcsás medencét feldob. Akár kezdőknek is ajánlható! A száraz tápokat is elfogadja, és átlagos szűréssel is megelégszik. Szállításával igyekezzünk, mivel rosszul viseli a tartós oxigénhiányt. Medencéjét fedjük, mert ugrálós. Dús növényzet közt, szabad kiúszótérrel, sötét háttérrel és aljzattal pompás színeket ölt. Mindenképpen csapatban gondozzuk, legalább 6 egyedet. Vizét akár tőzegezhetjük is. Iktassunk be heti 1 koplalónapot, mert elhízásra hajlamos lehet.

Tenyésztéshez bőséges élő eleségen tartjuk a szülőket, majd kis medencét töltünk fel lágy és savas vízzel, ebbe helyezzük ki őket. Széleslevelű növény is legyen benn, hisz ennek fonákjára ívnak. Ívás után vegyük ki őket, ikrarablók! Tenyésztése nehéz, csak teljesen lágy vízben lehet sikeres, a kikelt kishalak kissé érzékenyek, de nagyon picik, papucsállattal indítsunk!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Blue Tetra.

Egyéb köznevei: .

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[2008](#), [Characidae](#), [Pontylazacok](#), [Zarske](#), [Ibolyalazac](#), [Knodus borki](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Ecuad.-Kol.](#), [Dél-amerika](#), [békés rajhal](#), [fekete vízi](#), [Andok orsz.](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Peru](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Amazónia](#), [Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [sűrű növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-06-20 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-01-31 23:15:00

Katalógus ID: 4373

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/knodus-borki.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva