

Krobia itanyi - Tarka delfinfejű sügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Puyo, 1943
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	14 cm
C°:	23,0-28,0
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	6,0-16
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	viszonylag békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó és középső szint
ÉLETTARTAM:	8-12 év
TERM.VÉD.:	


Krobia itanyi

Tarka delfinfejű sügér
(Puyo, 1943)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Dél-Amerika: Marowijne folyó és oldalágai és Francia-Guayana (Itany folyó).

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste hosszúkásan tojásdad, a hát és a has körvonala nagyjából egyenletesen ívelt, a fej viszonylag hegyes. Az úszók jól fejlettek, a hasúszók elhegyesednek. Hosszúság: 14 cm-ig. Színezet és ivari különbségek: A test felső fele vörösesbarna, a testközéptől kezdve tengerzöld. Az oldalak mentén világos aranyoszöld hosszanti esik húzódik, amelytől öt, nem egészen egy sorban álló, fekete petty hatásosan különül el. A rajzolat további jellemző bélyegei: a fej csíkjai, sötét folt a kopolyúfedőkön és egy folt a faroktövön. Az úszókon tengerzöld alapon barnás mintázat látható, a farok-úszón sárgásbarna alapon több pontsor húzódik. Az ivarikülönbségek néha jelentéktelenek. A felnőtt hímek has-, hát- és fark alatti

úszója néha egy kicsit hosszabb, mint a nőstényeké. A nőstény genitális szemölcsse röviddel az ivás előtt kb. 7 mm-nyire megnagyobbodik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Viszonylag békés és teljesen igénytelen, azonban tenyészidőben agresszívvé válik. Táplálékát illetően egyáltalán nem válogatós; minden eleséget elfogad. Hőmérséklet: kb. 24 C°. Ugyanúgy tenyészthető, mint a fenéken költő többi bölcsőszájú halféle, a pároknak azonban illeniük kell egymáshoz. Az ívást elősegíthetjük, ha akváriumukban 1/4 - 1/5 résznyi vízcserét végzünk. Egy alaposan megtisztított nagy, lapos kőre helyeznek el kb. 500 ikrát, amit mindkét szülő gondoz. Néha egy előre elkészített gödörbe költöztetik át a harmadik napon kikelt lárvákat. Elúszás után az ivadékok felnevelhetők Artemia - és Cyclops naupliusszal vagy más porelességgel. Ivarérettek kb. 10-12 hónapos korukban és nagyjából 7 cm-es méretnél.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aequidens itanyi*.

Eng: Dolphin Cichlid, Dolphin Acara.

Egyéb köznevei: Prapra, Delfincichlide, Awifi, Kolobia, Delfiinikirjoahven, Acara dauphin, miso, Pakawété bokoplékopo, Togoloni, Acala towakousiwa, Acara, Krobia.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1943](#), [Cichlidae](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [Krobia itanyi](#), [Puyo](#), [Tarka delfinfejű sügér](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [nagyméretű 10-20 cm](#), [barna vízi](#), [Dél-amerika](#), [Guyanák](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [alsó szint](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [lágúvízi \(5-10 Nk°\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-08-03 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-11-12 07:40:25

Katalógus ID: 4202

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/krobia-itanyi.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva