

## Laetacara curviceps - Zászlós akara

ELSŐ LEÍRÓJA:	Ahl, 1923
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	8 cm
C°:	22,0-26,0
pH°:	5,2-7,5
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	90 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Laetacara curviceps**

*Zászlós akara*

(Ahl, 1923)

### TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Az Amazonas medencéje, Peru kivételével.  
Nyugodt, nem túlságosan mély, továbbá csendesen  
áramló vizekben található.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Ovális körvonalú állat, a homlokvonala erősen ívelt. Pikkelyei meglehetősen nagyok. Hossza 8 cm-ig, a nőstények valamivel kisebbek. Színezet és ivari különbségek: Alapszíne zöldes vagy kékes, pikkelyei sötét szélűek, gyakran szürkésfehér fényűek. A test közepén sötét folt van, amely gyakran összeköttetésben áll egy olyan hosszanti vonallal, amely a homloknál kezdődik, s a hátúszó lágy része alatt végződik. Kopoltyúfedőjén számos kékes-fényű pontocska látható. Úszói igen szép színűek. Az ivari különbségek időnként nem feltűnők, a hím hát és fark alatti úszója hegyesebben végződik, s az ívási

időszakban élénkebbek a színei is.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Viszonylag békés. Nem túl élénk halakkal együtt társas akváriumban is tartható. Nem nagyon turkál, nem bántja a növényeket, főleg akkor, ha kellő tér és rejtekhely áll rendelkezésére. Ajánlatos időnként a víznek kb. egyharmadát kicserélni, mert öreg vízben az állatok megbetegedésre hajlamosak. A hőmérséklet legyen 22—26 C°. A táplálás nem okoz nehézségeket, mert kisebb élő táplálék mellett mindenféle szárazeszeget is elfogyaszt. Tenyésztéséhez ne használjunk túlságosan kemény vizet. A fiatal, éppen csak szaporodóképességet elért párok eleinte nem gondozzák ivadékaikat, később azonban igen erőteljes az ivadék gondozásuk. A költőlyukakat szívesen készítik növények alján; ilyenkor előfordulhat, hogy néha egy-egy levelet letépnek. A tenyésztési hőmérséklet 28—30 C°.

Agresszív, vad halakkal féltékenysége miatt ne társítsuk, lazacok és páncélos harcsák megfelelőek.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Acara curviceps*, *Aequidens curviceps*, *Parvacara curviceps*.

**Eng:** Flag Cichlid, Flag Acara, Curviceps.

**Egyéb köznevei:** Rundhovedet cichlide, Lippukirjoahven, Tüpfelbuntbarsch, Akara cetkowana, Kurvcichlid.

## KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Zászlós akara](#), [Ahl](#), [Akváriumi halak](#), [Cichlidae](#), [akvarisztika](#), [Amerikai bölcsőszájúhalak](#), [1923](#), [Laetacara curviceps](#)

## JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [átlátszó vízi](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [sárga vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [fekete vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés viselkedés](#), [mindenevő](#), [lágylvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Amerika](#), [lassú mozgású](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Amazónia](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-05-14 09:01:16

**Legutolsó frissítés:** 2013-11-12 07:40:04

**Katalógus ID:** 4204

**Oldal linkje:** [https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju\\_halak/amerikai-fajok/laetacara-curviceps.html](https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/laetacara-curviceps.html)

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva