

Lamprologus brevis - Apró csigasügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1906
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	4-4,5 cm
C°:	24-27
pH°:	7-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	30-35 liter
VISELKEDÉS:	társas, csoportos
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	alsó-középső
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	



Lamprologus brevis

Apró csigasügér
(Boulenger, 1906)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Lamprologus brevis – Apró csigasügér elterjedési területe (Map)



Kelet-Afrika; Tanganyika-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Kis termetű, sötétbarnás-szürkés alapon halvány piszkosfehéres csíkok futnak keresztben testén. Úszói enyhén díszítettek. Létezik több színvariánsa, melyek között van fehér úszószegélyes (ez eléggé gyakori), vagy éppenséggel kontrasztos sötét alapon egy nagy aranyfoltos testű is ("sun spot").

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem nehéz gondozni, ha vizét kéthetente cseréljük és tisztára és káros anyagoktól mentesre szűrjük.

Könnyen tenyészthető egymagában tartva, egy kis kolóniában, de így eléggé félős lesz. Ha más tanganyikai fajokkal (*Neolamprologus brichardi*, *helianthus*, *savory*, *leleupi*, *Julidochromis* sp., stb.) társítjuk, bátrabb lesz. Kis egyfajos medencében egy 10-12 egyedes kolóniának érdemes legalább 30 nagy csigaházat behelyezni (pl. üres éti csiga házak), és akkor kőbúvóhelyek, növények nem is szükségesek. Etetése sem problémás, apró élő és fagyasztott tápokkal (pl. *Daphnia*, *Cyclops*, *Artemia*), granulátumokkal etethető, természetes lelőhelyén lebegő planktonikus táplálékokat fogyaszt.

Monogám párválasztó, a pár egy csigaházban él később. A csigaház megtisztogatása, megfelelő helyre tologatása után a csigaházon belül történik az ívás. A szülők őrzik őket, és kikeltük után a friss és táplálékban gazdag vizet továbbra is behajtják mellúszóikkal a csigaházba. A kicsik kb. egyhetes korukban elkezdi jobban bejárni területüket, Rotatoriával, walter- és banánféreggel, Artemiával jól táplálhatóak kezdetben. Ha nem tudnak saját maguknak üres csigaházat keríteni, a szülői házba járnak vissza.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Neolamprologus brevis*, *Lamprologus calliurus*, *Lamprologus taeniurus*, *Neolamprologus calliurus*.

Eng: Brevis Shell Dweller, Sunspot Brevis.

Egyéb köznevei: Solplet-cichlide, Lyhytkotiloahven, Schneckenbuntbarsch.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Afrikai sügérek](#), [Apró csigasügér](#), [Lamprologus brevis](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Boulenger](#), [1906](#), [Cichlidae](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-29 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-02-01 14:23:41

Katalógus ID: 4436

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju-halak/afrikai-fajok/lamprologus-brevis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva