

Leporinus affinis - Tigrismintás nyúllazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1864
CSALÁD:	Anostomidae
MÉRET:	25 cm
C°:	23-28
pH°:	5,5-7,5
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	280 liter
VISELKEDÉS:	csapatos, rajhal
TÁPLÁLÉK:	elsősorban növényevő
TARTÓZKODIK?	alsó-középső
ÉLETTARTAM:	6-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Ezzel a fajjal részletesebben foglalkozunk a következő cikkben:

[2012 Július díszhala a tigrismintás nyúllazac](#)

Leporinus affinis

Tigrismintás nyúllazac

(Günther, 1864)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!



Tigrismintás nyúllazac – Leporinus affinis elterjedési területe (distribution map)

Dél-Amerika; Brazília, Venezuela, Kolumbia és Paraguay folyóvizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste hosszúkas, orsó alakú. Orra hegyes és végállású. Úszói színtelenek a farkúszó kivételével, mivel utóbbi sötét alapszínű, szürkésfekete. Testének alapszíne citromsárga, ami tartási körülményektől a halványtól a szinte "égető" sárgáig változhat, de a hát inkább gyöngyösszürke enyhe sárgás beütéssel mindössze. A torok erősen narancsos színű! A fej sötét színben végződik, egy fekete csík halad szorosan a faroktőben és a kopoltyún. Hosszúkas testét általában 6 markáns sötétfekete sáv szeli, de ezek száma

egyedektől függően 1-2-vel több vagy kevesebb is lehet, pláne ha az apróbb fejcsíkokat is hozzászámítjuk!

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Hasonló méretű halakkal békés és társítható, csapatos hal, legalább 4-5 egyedet gondozunk. Kemény növényfogyasztó! Csak a legerősebb növények tűrik jelenlétét, mint például az Anubias-fajok. A sötét talaj kiemeli színezetét. Apró halakra akár veszélyt is jelenthet! Remekül egyberakható harcsafélékkel, vitorlás és diszkoszhalakkal, tányérlazacokkal.

Etetése problémamentes, de sok növényi tápanyagot tartalmazzon! Jó ugró, medencéjét fedjük! Vize legyen alaposan megsűrűt!

Akváriumi körülmények között nem tenyésztik.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Many-Banded Headstander.

Egyéb köznevei: Tvarstribet mudderlaks, Gebänderter Kopfsteher, Grüner Leporinus, Araçu flamenco, Aracu flamengo, Aracu pinima, Araçu pinima, Bargado, Camisa de meia, Caninana, Flamenguista, Piau aracu, Piau-flamengo, Rajado.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Pontylazacok](#), [akvarisztika](#), [Anostomidae](#), [Günther, 1864](#), [Leporinus affinis](#), [Tigrismintás nyúllazac](#)

JELLEMZŐK:

[hosszú életű 6 év fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [fekete vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [középső szint](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Andok orsz.](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Amazónia](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [barna vízi](#), [Paraguay](#), [Amerika](#), [alsó szint](#), [Dél-amerika](#), [Ecuad.-Kol.](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [sárga vízi](#), [átlátszó vízi](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [növényevő](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [lassan mozgó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-06-18 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-08-30 13:11:35

Katalógus ID: 4371

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/leporinus-affinis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva