

Ludwigia repens - Pirosfonákú tóalma

ELSŐ LEÍRÓJA:	Jr, Forst
CSALÁD:	Onagraceae
MAGASSÁGA:	35-50 cm
C°:	18-28
pH°:	5,5-8
Nk°:	0-25
HELYIGÉNY:	75 liter
TALAJTÍPUS:	kavics, homok, sóder
TÁPANYAG:	közepes-mérsékelt, gyökerén és levelén
ÜLTETÉS:	középső-hátsó zóna
FÉNYIGÉNYE:	magas
TERM.VÉD.:	felméretlen




Ludwigia repens
Pirosfonákú tóalma
(Jr, Forst)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

TOVÁBBI KÉPEK:



Az Egyesült Államokban Dél-Karolinától Floridáig és Mexikóig honos faj, amely melegvízű akváriumokhoz is jól alkalmazkodik. Megtalálható még Jamaicán, Dominikán, Kubában, a Bahamákon és Puerto Ricoban is. Ezen kívül a világ több pontján biotópidegen, behurcolt populációi is vannak.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A tojásdad, egymással szemben álló, alul-felül lándzsaszerűen hegyesedő levelek fonákja élénkpiros,

színe sötétzöld; *emers* leveleinek felülete igen fényes. Apró virágai sárgák.

Létezik teljesen bíborvörös változata is (a levél színe és fonákja is vörös). A faj meglehetősen változatos, a természetben is kereszteződhet, ami nehezítheti beazonosítását.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mára már közismertté és gyakorivá vált az akváriumokban. Igényei közül a legfontosabb a megfelelően intenzív fényt biztosítani, ti. a vörös levelű növények a zöldekhez képest jóval fényigényesebbek. Emellett viszont meg kell jegyezni, hogy a pirosfonákú tóalma más vörös növényekhez képest valamivel csekélyebb igényekkel rendelkezik ezen a téren is.

Nem kényes növény, de a tápozást és CO₂ pótlást meghálálja intenzív növekedéssel és szép színezetével. A növekedést elősegíti a talajban elhelyezett tápanyag. Intenzív színeket érhetünk el, ha a nitrát és foszfátszintet nem tartjuk túl alacsonyan és fémtartalmú tápoldatot adagolunk vizéhez. A víz keménységére nem érzékeny, és a halak döntő többsége számára optimális pH értékek is alkalmasak tartására, így akár társas akváriumokba is kitűnő választás. Pompás vörös színezete remekül kiegészíti a zöld növényösszeállítást, ezért az akvakertészek is kedvelik. Az akvárium méretétől-típusától függően középső vagy hátsó régióba ültessük. Könnyen felnőhet a víz színéig, vagy fölé is, akár paludáriumokban is tartható, ahol a növény felső hajtásai emersen növekedhetnek.

Érdemes viszont rendszeresen nyírni és visszavágni, így megelőzhetjük, hogy alulról felkopaszodjon elhullajtva alsó leveleit, illetve sűrűsödik is (másrészt szabályozhatjuk a méretét is). A levágott hajtásokat elültetve szaporíthatjuk (dugványozás). Szobaakváriumai tartásra alkalmas; 25 C°-ot, sőt magasabb hőmérsékletet is elvisel, de a téli hónapokban akár alacsonyabb hőfokú nyugalmi időszakot is biztosíthatunk számára.

Bár a piroslevelű növények többsége eléggé nehezen tartható, de némi törődéssel és odafigyeléssel ez a faj már aránylag könnyebb gondozásúnak minősül. A halak többsége sem bántja, de egyes elevenuszulók, lazacok például megcsipkedhetik a friss hajtásokat.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Ludwigia clavellina*, *Ludwigia natans*, *Isnardia repens*, *Isnardia intermedia*, *Isnardia media*, *Isnardia natans*, *Jussiaea swartziana*, *Ludwigia fluitans*

Eng: Creeping Ludwigia, Creeping primrose-willow, Red ludwigia, Red leaf ludwigia

Egyéb köznevei: Části rostlin, Celá rostlina, Ludwigia plazivá, Ludwigie rampante, Rosaceus, Ludwigia

plóza, Kriechende Ludwigie, Rubin pianta

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai növények](#), [Akváriumi növények](#)

KULCSSZAVAK:

[Pirosfonákú tóalma](#), [Akváriumi növények](#), [Forst, Jr, akvarisztika](#), [Ludwigia repens](#), [Onagraceae](#), [Amerikai növények](#)

JELLEMZŐK:

[Közép-Amerika](#), [kvarchomok talaj](#), [középső zónába ültetendő](#), [trópusi](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [sóder talaj](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [átlátszó vízi](#), [igenlágynyízi \(0-5°Nk\)](#), [közepes növekedésű](#), [gyöngykavics talaj](#), [közepesen áramló vízi](#), [lágynyízi \(5-10 Nk°\)](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [közepes\(20-50 cm\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [magas fényigényű \(több 1000 lux-nál\)](#), [közepes tápanyagigényű](#), [állóvízi](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [átlagos keménységű](#), [agyagos talaj](#), [ÉA-trópusi](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [Észak-Amerika](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [sárga vízi](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [hidegvízű élőhelyek](#), [gyors növekedésű](#), [Amerika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Horn Péter, Zsilinszky Sándor: **Akvarisztika**

<http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/c976c8aff7b410d21a2dbcd20ea5cb51>

<http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/plantfinder/details.php?id=26>

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2011-02-27 14:19:04

Legutolsó frissítés: 2018-03-22 09:55:08

Katalógus ID: 5012

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/amerikai-novenyek/ludwigia-repens.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva