

## Macrognathus aculeatus - Pávaszemes angolna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Bloch, 1786
CSALÁD:	Mastacembelidae
MÉRET:	30 cm
C°:	24-28
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	nem túl társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő, leginkább ragadozó
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	10-15 év
TERM.VÉD.:	



**Macrognathus aculeatus**  
*Pávaszemes angolna*  
 (Bloch, 1786)

### TOVÁBBI KÉPEK:

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Macrognathus aculeatus – Pávaszemes angolna elterjedési területe (Map)



Délkelet-Ázsia; Malajzia, Indonézia, Borneó

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Szürkés-barnás alapszínezetű, néha vajszerű csík és apró pöttyök halványan látszódnak testén. A hátratólódott hátúszó alatt elhelyezkedő piszkosfehér keretes fekete foltokról kapta nevét. Orra megnyúlt, teste vékony, angolnaforma.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem nehéz tartani, az egyik leggyakoribb angolnánk, mégis csak csekély mennyiségű szakirodalom áll

rendelkezésre a fajról. Nem igényel sok helyet, éjszakai hal, eléggé félős. Egyedül vagy csoportosan tartjuk, mindössze 2-3 példány nem mindig szerencsés, bár egyedfüggő, de agresszió könnyebben alakulhat ki. A kistermetű halakat elfogyasztják, ezért lehetőleg neonhal méretű fajokkal ne társítsuk. Biotóp medencében teljesen megfelelnek mellé a különböző díszmárnák, nagyobb dániók és razbórák, talajlakó algázómárnák, gurámik, üvegharcsák. Rajtuk kívül sügérekkel, nagyobb lazacokkal és harcsákkal gond nélkül társíthatóak. Mindenképp legyen búvóhelyük, ahová elbújhatnak napközben. Dús növényzetet is telepíthetünk, valamint ügyeljünk az aprószemű aljzatra. Nincsen szükség erős megvilágításra esetében.

Etetése nem problémás, száraz tápokot is elfogad, kedveli kiegészítésként a szúnyoglárvát, tubifexet.

Nem kell túl gyakorlott akvaristának lennünk, ahhoz, hogy gondozzuk.

Akváriumban nem tenyészthető, csak különösen ritka esetekben fordult elő ezidáig szaporodásuk, de azt már sikerült megfigyelni, hogy a peték kelési ideje körülbelül 3 nap.

A nagykereskedések által gyakorta forgalmazott távol-keleti származású angolnák (és gurámik) sajnos szinte fajtól függetlenül nagyon gyakran fertőzöttek és hordozzák a halgümőkórt. Figyeljünk arra, hogy életerős, nem sovány, jól táplálkozó, szép és szemmel láthatóan egészséges egyedeket hozunk haza a kereskedésből.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Macrogathus aculeatus*, *Macrogathus aculeata*, *Macrogathus aculeatum*, *Mastacembelus aculeatus*, *Ophidium aculeatum*, *Rhynchobdella aculeata*, *Rhynchobdella aculeata*, *Rhynchobdella ocellata*.

**Eng:** Peacock Eel, Peacock Spiny Eel, Lesser Spiny Eel, Mountain Spiny Eel.

**Egyéb köznevei:** Gachi, Tara baim, Nga-mwedo, Elefantsnabell, Øjeplet-snabell, Lesser spiny eel, Timanttipuikkokala, Asiatischer Stachelaal, Augenfleck-Stachelaal, Gerit, Silih, Silih Cina, Trey Chhlaunh, Pa lot, Gainchi, Dlugonos ciernisty, хоботнорыл зубатый, Pla lod, Pla lod jud, Cá Chạch lá tre, Cá chach song.

## KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Egyéb édesvízi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Bloch](#), [Egyéb ikrarakó halak](#), [Mastacembelidae](#), [1786](#), [Macrogathus aculeatus](#), [Pávaszemes angolna](#)

## JELLEMZŐK:

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-09-07 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2017-08-03 15:59:36

**Katalógus ID:** 4444

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/egyeb-edesvizi-halak/macrognathus-aculeatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva