

Melanochromis chipokae - Chipoka - türkizsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Johnson, 1975
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	14 cm
C°:	24,0-26,0
pH°:	7,3-8,5 13°S - 15°S
Nk°:	7,0-18
HELYIGÉNY:	300 liter
VISELKEDÉS:	harcias
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső- és alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



Melanochromis chipokae

Chipoka - türkizsügér
(Johnson, 1975)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Melanochromis chipokae – Chipoka – türkizsügér elterjedési területe (Map)



A Malawi-tó dél-nyugati része, sziklás, part menti vizek Chipoka falu közelében.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Oldalról lapított, megnyúlt testű hal. Az ivarérett hímek sötét kékesfekete színűek, testük közepén a farokúszó tövéig végződő, széles, ezüstös-kék sáv fut végig. Egy második, vékonyabb sáv közvetlenül a hátúszó alatt húzódik. A nőstény meg tartja fiatalkori élénksárga színét és fehérrel szegett, fekete sávjait; sárga has- és farok alatti úszójának elülső sugarai sötétek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az *M. auratus*-hoz hasonló kinézetű szájköltő hal, hasonló tulajdonságokkal. Halunk nem kifejezetten algaevő, ezért táplájuk változatosan. Bármilyen más "Mbuna" típusú sügérral együtt tartható. Szaporodása rendszeres és megbízható, a nőstények, ha jól érzik magukat, 35-40 naponként akár 35 ivadékot is kiforgatnak. Más Mbuna élettani csoportba tartozó malawi-sügérekkel jól társítható, de kerüljük a hasonló Melanochromisokkal történő társítását, mivel egybeívhathatnak.

Nem kifejezetten agresszív más sügérekkel, társíthatóság szempontjából nem rossz faj.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aulonocara chipokae*.

Eng: Chipokae Mbuna, Malawi Pike Cichlid.

Egyéb köznevei: Chipokae-cichlide, Mustemalawinahven, Mbuna.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akvárium halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [1975](#), [Chipoka - türkizsügér](#), [Akvárium halak](#), [Johnson](#), [akvarisztika](#), [Melanochromis chipokae](#)

JELLEMZŐK:

[gyér növényzetigényű](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [átlátszó vízi](#), [Afrika](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen](#)

[keményvízi 10-15°Nk](#), [növényt nem igényel](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Kelet-Afrika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [alsó szint](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés viselkedés](#), [mindenevő](#), [Malawi-tó](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [középső szint](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-03-16 15:41:31

Katalógus ID: 4207

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/melanochromis-chipokae.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva