

Melanochromis johannii - Indigósügér

| | |
|---------------|------------------------|
| ELSŐ LEÍRÓJA: | Eccles, 1973 |
| CSALÁD: | Cichlidae |
| MÉRET: | 13 cm |
| C°: | 22,0-25,0 |
| pH°: | 8,0-8,2 |
| Nk°: | 9,0-19 |
| HELYIGÉNY: | 220 liter |
| VISELKEDÉS: | harcias |
| TÁPLÁLÉK: | mindenevő |
| TARTÓZKODIK? | középső- és alsó szint |
| ÉLETTARTAM: | 5-8 év |
| TERM.VÉD.: | nem értékelt |



Melanochromis johannii

Indigósügér

(Eccles, 1973)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Melanochromis johannii -Indigósügér elterjedési területe

TOVÁBBI KÉPEK:



A Malawi-tó déli, sziklás, Mozambikhoz közel eső, part menti vizei.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az ivarérett hímek testén a kék, fekete és barna színek kombinálódnak; a homlokon egy ezüstös világoskék sáv húzódik keresztül a szem fölött, ami a test középvonala fölött fut tovább a testen. A másik sáv a középvonal alatt helyezkedik el. A hosszú alapú hátúszó sötétkék, a tövénél világosabb árnyalattal. A nőstények színe barnássárga, testükön finom, sötétbarna sávok futnak. Eredetileg mindkét nem sárga, a hímek csak később "sötétülnek" el.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A nembe tartozó halak színezete fajonként és azon belül példányonként változó. Akváriumát sziklákkal rendezzük be, hogy sok búvóhely álljon rendelkezésére. Nagyon fontos a változatos táplálás, kapjanak spurulinát, plankton, mert ha ezekhez nem jutnak hozzá, mutatós kénsárga színük elhalványul. Nem túlságosan harcias faj, a többi "Mbuna" sügérfajjal gond nélkül tartható, de a nem "Mbunákkal" is jól elvan. A szaporodás folyamán normális viselkedés, hogy a nőstények ki-kiköpik az ivadékat, majd esetleg visszaveszik azokat, de úgy látszik a többi hal nem bántja a lárvákat. A kishalak száma alkalmanként 20 db. is lehet.

Stressz esetén színei kifakulnak, kevésbé agresszív, mint a türkiz aransügér. Nem rossz választás kezdőknek sem, de kellő búvóhelyről és nagy akváriumról gondoskodjunk!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Pseudotropheus johannii*.

Eng: Electric Blue Johannii, Blue mbuna, Bluegray mbuna, Bluegray mbuna, Johanni, Johanni cichlid, Johanni mbuna.

Egyéb köznevei: Blagra mbuna-cichlide, Sinijuovamalawinahven, Sinimalawinahven, Kobaltorangebarsch, Mbuna, Chidochi.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Melanochromis johannii](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [1973](#), [Akváriumi halak](#), [Eccles](#), [akvarisztika](#), [Indigósügér](#)

JELLEMZŐK:

[hosszú életű 6 év fölött](#), [átlátszó vízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Afrika](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [növényt nem igényel](#), [lúgos \(8pH-nál több\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Kelet-Afrika](#), [alsó szint](#), [mindenevő](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [középső szint](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Malawi-tó](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [nagyméretű 10-20 cm](#), [nagyon aktív mozgású](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-10-05 15:19:35

Katalógus ID: 4208

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/melanochromis-johanni.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva