

Melanotaenia rubrostriata - Vörössávós szivárványhal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Ramsay & Ogilby; 1886
CSALÁD:	Melanotaeniidae
MÉRET:	12-16 cm
C°:	25-30
pH°:	6-7,5
Nk°:	8-18
HELYIGÉNY:	220 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső szint
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	felméretlen




Melanotaenia rubrostriata

Vörössávós szivárványhal

(Ramsay & Ogilby; 1886)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Melanotaenia rubrostriata – Vörössávós szivárványhal térkép

Pápua Új-Guineán széles körben elterjedt, de megtalálható még a Boigu, a Saibai, a Daru és az Aru szigeteken is.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Magas hátú, nagyra nőző szivárványhalfaj. Alapszíne leginkább az acélkék árnyalataival jellemezhető, amin vörös csíkok futnak, de idősebb korára általában a vörös csíkok olyan szélessé válnak, hogy olybá tűnik, mintha csak a kék alapszín lenne a csíkminta. Az úszók is bordó és kék színeket öltenek. Nagyon könnyedén összetéveszthető a *Melanotaenia splendida inornata* alfajjal, sőt mi több, egykor a vörössávós szivárványhal is a *Melanotaenia splendida* egy alfajaként volt számon tartva.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Lenyűgöző színezetű és impozáns megjelenésű szivárványhalfaj. Dús háttérnövényzettel, de szabad elülső kiúszótérrel rendelkező akváriumok igazán látványos hala lehet. A sötét aljzat, és a tompított világítás különösen kiemeli színeit. Gondozásához a 200-220 literes akvárium legalább elkél, hiszen nagytermetű és viszonylag aktívan úszó halakról van szó. Akváriumokban ritkán nő 12-13 cm-nél nagyobbra, de a természetben megfigyeltek már 16 cm-es hím egyedeket is! Amint azt néhány rokonánál szokás, ugyanannyira ő is társítható afrikai sügérekkel is. A legideálisabb más pápua új-guineai kalászhalfélékkel együtt tartani, de békés természete a társas akváriumban való gondozását is lehetővé teszi, más, hasonló halak mellett. Minimum 6 egyedet tartsuk együtt, lévén csapathalak.

Tiszta, jól szűrt, bomlástermékmentes vizet kívánnak, kétheti rendszerességű részleges vízcserékkel. Takarjuk le az akváriumot, mert kiugorhatnak. Oxigéndús vizet igényelnek, erre szállítás során is figyeljünk. Szívesen fogyasztanak bármilyen jó minőségű eleséget, érdemes a száraz tápok közül színfokozó fajtát is adni nekik, hogy megőrizték szép színeiket. A legjobb azonban, ha rendszeresen kapnak kisebb rákocskákat, férgeket, esetleg rovarokat, mint például a röpképtelen muslicák. A szúnyoglárvát, artémiát, grindált különösen kedvelik! Gondozása nem túl nehéz feladat, így viszonylag kevesebb gyakorlattal is belevághatunk, de tágas akvárium álljon rendelkezésükre!

Tenyésztésük hasonló a többi *Melanotaenia* fajhoz. A legszebb hímeket a leginkább kikerekedett nősténnyel állítsuk párba, és helyezzük egy aránylag tágas ikráztató medencébe. Ez utóbbit lássuk el szűrővel, levegőztetéssel, mivel könnyen lehet, hogy akár közel egy héten át ikráznak. Ikrákat finom ikrázó növénybe, perlonvattára, vagy éppen mű ikráztató fonatra helyezik. Ezt rendszeresen ellenőrizzük, és válasszuk külön az ikrákat, mielőtt a szülők elfogyasztják őket. Egy nősténytől könnyedén számíthatunk jóval 100 fölötti porontyra. A kelési idő akár az egy hetet is meghaladhatja valamelyest, indító eleséggént rotatória, apró frissen kikelt artémia javasolható. Tágas helyre lesz szükségünk, sűrű vízcserék kíséretében a kishalak felneveléséhez. Viszonylag sokára (akár megközelítőleg egy éves koruk környékén) kezdenek csak színesedni.

Az egyik legelső ismert pápua új-guineai szivárványhalfaj, már 1959-ben megjelent az akvarisztikában, először Ausztráliában, később Európába is eljutott. Egy időben sokáig a keleti szivárványhal (*Melanotaenia splendida*) negyedik alfajának tartották, az új kutatások alapján történő ismételt faji rangra emelése 2011-ben következett be.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Nematocentris rubrostriatus*, *Melanotaenia splendida rubrostriata*.

Eng: Red-striped rainbowfish.

Egyéb köznevei: Rotgestreifter Regenbogenfisch, Rodstribet regnbuefisk.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Kalászhalak](#)

KULCSSZAVAK:

1886, [Melanotaeniidae](#), [Vörössávós szivárványhal](#), [Melanotaenia rubrostriata](#), [Ramsay & Ogilby](#)

JELLEMZŐK:

[mindenevő](#), [középső szint](#), [Új-Guinea](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlátszó vízi](#), [nagyméretű 10-20 cm](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagyon aktív mozgású](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [lassan mozgó vízi](#), [Ausztrália](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Észak-Ausztrália](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

- <http://rainbowfish.angfaqlld.org.au/Rubro.htm>
- <http://www.fishbase.se/summary/Melanotaenia-rubrostriata.html>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2017-08-11 15:36:11

Legutolsó frissítés: 2018-01-29 16:36:01

Katalógus ID: 8320

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/kalaszhalak/melanotaenia-rubrostriata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva