

Mesonauta festivus - Zászlós tarkasügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Heckel, 1840
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	15 cm
C°:	24,0-28,0
pH°:	6,0-8,0
Nk°:	4-6
HELYIGÉNY:	160 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-10 év
TERM.VÉD.:	




Mesonauta festivus
Zászlós tarkasügér
(Heckel, 1840)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Guayanától délre egészen a Rio de la Platáig, az Amazonas és a Rio Paraguay folyamvidékén is. Álló vagy lassan folydogáló, dús növényzetű, fában és szirtekben gazdag vizekben árterületeken is — található, és kedveli a *Pterophyllumok* (vitorlášahalak) társaságát. Dél-Amerika leggyakoribb Cichlidái közé számít.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A test a nagy és hegyes fejtől kezdődően hátrafelé jelentősen kiszélesedik. Oldalról igen lapos, és a kor előrehaladtával egyre aránytalanabbnak tűnik. Torokrésze és kicsiny, végállású szája ekkorra egyre

inkább besüpped, homlokvonala pedig egyre jobban előretolódik. A hátúszó és a fark alatti úszó elhegyesedik — a hímé fonalakban végződik —, a farkúszó legyezőszerűen elkerekedik, a hasúszók második sugara nagyon hosszú, s visszafektetve a fark alatti úszó közepéig ér. 15 cm hosszú; a nőtény valamivel kisebb. A többi Cichlidához hasonlóan nagyon változékony, általában sárgásszürke vagy sárgászöld színű az orrhegytől a hátúszó felső széléig sötét csík húzódik. A csík alatti színezet többnyire sötétebb, az oldalakon néha sötétebb keresztávok jelennek meg, amelyek lazán egymás mellett álló foltokból tevődnek össze. A farktövön egy világos szegélyű, sötét folt van. A hím pompásabb külsejű, úszói hegyesebbek, a kékeszöld torokrészlet erősen látszik. Az ivarok között teljes biztonsággal elsősorban a más alakú genitális szemölcs alapján tehetünk különbséget.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az egyik legérdekesebb Cichlida, amely azonban méretének megfelelő nagyságú helyet igényel. Ajánlatos dús növényzetű, gyökerekből és kövekből épített, rejtekhelyekkel ellátott medencében tartani. Rejtekhelyek hiányában könnyen félénkké válik. Meglehetősen oxigénigényes, a vízben levő vegyszerekre vagy szennyeződésekre kissé kényes. Növényevő lévén, néha leeszi a vízinövények friss hajtásait. A tapasztalat szerint a szarvpáfrányokat (Ceratopteris) és a Cryptocorynét nem bántja. Növényi táplálékszükséglete felforralt és átöblített zabpehellyel fedezhető. A tenyésztés nem mindig egyszerű, mert függ attól, hogy a párok illenek-e egymáshoz, egyébként azonban hasonló a gödörben költő többi Cichlida tenyésztéséhez. Gondozása egyszerű, tenyésztése szintén, a nemek megkülönböztetése nehezebb. Párban gondolható 150 literben, pár harcával, bővebb társításához nagyobb medence szükséges.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Acara festiva*, *Cichlasoma festiva*, *Cichlasoma insigne*, *Cichlasoma insignis*, *Heros festivus*, *Heros insignis*, *Mesonauta festiva*, *Mesonauta festivum*, *Mesonauta insignis*.

Eng: Festivum, Flag Cichlid, Barred Cichlid.

Egyéb köznevei: Flagcichlide, Viivakirjoahven, Flaggenbuntbarsch, Acará, Acará Bandeira, Acará festivo, Cará.

KATEGÓRIÁK:

[Amerikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1840](#), [Amerikai sügérek](#), [Heckel](#), [Cichlidae](#), [Mesonauta festivus](#), [Zászlós tarkasügér](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen aktív mozgású](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [Dél-amerika](#), [mindenevő](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [középső szint](#), [Orinoco](#), [felső szint](#), [Guyanák](#), [lassú mozgású](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [féléltűs \(7.5-8 pH\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [Andok orsz.](#), [fésavas \(6-6.5 pH\)](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Amerika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [Peru](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [állóvízi](#), [Paraguay](#), [átlátszó vízi](#), [alsó szint](#), [Amazónia](#), [Bolívia](#), [lassan mozgó vízi](#), [békés viselkedés](#), [barna vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-14 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-02-01 17:10:03

Katalógus ID: 4209

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/amerikai-fajok/mesonauta-festiva.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva