

Micropanchax loati - Ugandai fénylőszemű hal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1901
CSALÁD:	Procatopodinae
MÉRET:	3 cm
C°:	22,0-26,0
pH°:	5,8-7,2
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	50 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel




Micropanchax loati
Ugandai fénylőszemű hal
(Boulenger, 1901)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Micropanchax loati – Ugandai fénylőszemű hal elterjedési területe (Map)



Előfordul Afrika mindenféle kisebb lassú- vagy állóvizeiben, élőhelye a Fehér-Nílus forrásvidéke Szudánban, a Nílus és deltája Egyiptomban, tavak a Kongói Dem. Köztársaság északkelet területén, csatornák Ugandában és Közép-Tanzániában.

Találtak már Kenyában is.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Kecses hal, amely legfőljebb 3 cm hosszúra nő meg. Az [Lacustricola katangae](#) fajához nagyon hasonló, de zöldesebb. Szemének szivárvány-hártyája türkizkék. A nőstény fénytelenebb és teltebb alakú.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagyon élénk, békés és igénytelen hal, amely kisebb rajokban él. Kifejezetten felszíni hal. Legjobban sekély, hosszúkás alakú, jól megvilágított (akár napfénnel is), úszónövényekkel bőven ellátott medencében érzi jól magát. A víz paraméterei nem kritikusak: a normáltól a savas pH-júig minden fajta szóba jöhet, de a hőmérsékletet ne hagyjuk tartósan 23-24 °C alá esni. A légorlasztás ajánlott, annak ellenére, hogy tipikusan állóvízi faj. Fokozottan érzékeny a víz szennyeződéseire és a stresszhatásokra, melyek miatt könnyen meg is sérülhet.

Tenyésztése nem bonyolult. Ha jól érzi magát általában leikrázik a tartómedencéjében is. Termetéhez képest nagy méretű (1-5 mm!) ikráit az úszónövények kusza gyökereire rakja le. A kelési idő 24 °C-on 16-18 nap. A kikelt ivadék elrejtőzik a gyökerek vagy az általunk belógatott műgyökerek között, bár szüleik nem igen bántják őket. Első táplálékul papucsállatka vagy egyéb kis méretű élőleleség etetése ajánlható. Növekedési ütemük lassú, kb. 7 hónapos korukra válnak ivaréretté.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Haplochilus loati* Boulenger 1901, *Aplocheilichthys loati* (Boulenger 1901), *Aplocheilichthys schoelleri* Boulenger 1904, *Micropanchax schoelleri* (Boulenger 1904), *Haplochilus schoelleri* (Boulenger 1904), *Haplochilichthys loati* Ahl 1924, *Micropanchax loati* Myers 1924, *Haplochilichthys schoelleri* Arnold & Ahl 1924, *Micropanchax schoelleri* Myers 1924, *Aplocheilichthys schoelleri* Arnold & Ahl 1936, *Aplocheilichthys loati* Arnold & Ahl 1936, *Aplocheilichthys sp.* Bailey 1966.

Eng: Nile killifish.

Egyéb köznevei: Albertsee-Leuchtaugenfisch, Doh-sing.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Ugandai fényl?szem? hal](#), [Boulenger](#), [Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#), [akvarisztika](#), [1901](#), [Micropanchax loati](#), [Procatopodinae](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [állóvízi](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [fekete vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Afrika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [felső szint](#), [Közép-Afrika](#), [békés viselkedés](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Észak-Afrika](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [sűrű növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [nagy méretű 10-20 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

<http://www.fishbase.se/summary/Micropanchax-loati.html>

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-07-19 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2017-04-05 07:21:07

Katalógus ID: 4086

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogaspontyok/micropanchax-loati.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva