

Misgurnus fossilis - Réti csík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1758
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	15-30 cm
C°:	4-25
pH°:	7,0-8,0
Nk°:	6-12
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	max.20 év
TERM.VÉD.:	



Misgurnus fossilis

Réti csík

(Linnaeus, 1758)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Közép- és Kelet-Európa egészen a Volgáig, az egyik alfaj pedig Kelet-e Ázsiában él. Iszapos talajú álló, sík vizekben.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A szemek alatt tüske van, de ezek a vastag bőrben rejtőznek. Az elülső orrnyílások csőszerűen meghosszabbodnak. A kopolyúnyílás mind össze egy szűk rés. Körülbelül 30 cm-esre nő meg, de az elterjedési terület: keleti részén néha 50 cm-ig.

Sárgásbarna alapon néhány szép, barnás hosszanti csík húzódik. A has narancsszínű, főképpen a hímé.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Hazánkban a réti csík védett állat, természetvédelmi értéke 2000 Ft. Természetbeli gyűjtése tilos, tartása csak különleges engedély birtokában törvényes.

A réti csík akváriumban tökéletesen igénytelen. Szerény, a legrosszabb vízben is kibírja, különösen béliélgzése teszi erre alkalmassá. Szárazság idején beássa magát az iszapba, s itt hosszú "nyári álmot" aluszik. Vízbe téve rögtön mozgékony. A levegő elektromosságára és a légnyomás változásaira érzékeny. Ilyenkor nagyon nyugtalan, ez indokolja, hogy "időjósnak" nevezték el.

A réti csíkot már többször tenyésztették akváriumban. Érdekes nászjáték után, amikor az állatok többször átölelve egymást kergetőznek ide-oda, az ikrát válogatás nélkül a nyílt vízben, a fenék közelében, növényekre vagy magára a fenékre szórják. Először a hím aktivitása nő meg, mert sokszor vesz a felszínen levegőt, s kiterjesztett úszókkal közeledik a nőtényhez. Szájával megérinti az oldalát, mellúszóival legyezgeti, s akkor is követi, amikor a nőtény az üldözés elől szeretne elmenekülni. Végezetül egymás mellett úsznak, miközben a hím kiterjesztett mellúszójával tartja fenn az érintkezést a nőténnyel. Befejezésül a hím átöleli a nőtényt. A réti csíkot akváriumban csak párosával szabad tenyésztésre fogni, mert több hím egymást kölcsönösen akadályozza, s túl sok petét falnak fel.

Még több információ: [[Tankönyvtár](#)]

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Cobitis fossilis*, *Petromizon variegatus*.

Eng: Mud loach, Weather-fish, Weatherfish.

Egyéb köznevei: Guvori, Zmiorche, Cik, Piskoř bahenní, Dyndsmerling, Grote modderkruiper, Grote modderkruiper, Vingerjas, Mutakala, Kerlèche, Loche d'étang, Misgurne, Poisson baromètre, Beitzger, Europäischer Schlammpeitzger, Kurrpietsche, Mauergrundel, Meerpute, Mißgurre, Moorgrundel, Peisker, Piepaal, Pietzker, Pißguru, Quirre, Schlammbeißer, Schlammpeitzger, Wetterfisch, Wettergrundel, Pikste, Vijunas, Dynnsmerling, Piskorz, Verdemā-de-tanque, Chiscar, Ipar, Varlan, Vârlar, вьюн, V'yun obyknovennyi, Viun, Cikov, Cík obycajný, Cinklja, Misgurno, Dyätare, Slampiskare.

KATEGÓRIÁK:

[Hazai halak](#), [Akváriumi halak](#), [Hidegvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1758](#), [Linnaeus](#), [Cobitidae](#), [Hazai halfajták](#), [Misgurnus fossilis](#), [Réti csík](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:**FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:**

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2011-04-08 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-02-09 08:41:12

Katalógus ID: 4340

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/hidegvizi-halak/hazai-halak/misgurnus-fossilis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva