

Moenkhausia pittieri - Gyémántlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Eigenmann, 1920
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	6 cm
C°:	22,0-26,0
pH°:	6,0-7,0
Nk°:	6,0-12
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Moenkhausia pittieri

Gyémántlazac
(Eigenmann, 1920)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Moenkhausia pittieri – Gyémántlazac elterjedési területe (Map)

A Valencia-tó medencéje Venezuelában.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A gyémántlazac hátoldala zöldes kéesszürke, alul ezüst és fehér színű. Legvonzóbb tulajdonsága, hogy színjátkozó; ez leginkább oldalfényben érvényesül. Ennek a fiatal példánynak az oldalán a faroknyélnél végződő sötét vonal fut végig. A felnőttek úszói kékes színűek, fehér szegéllyel; az ivarérett hímek hátúszója jellegzetesen sarló alakú. A hasúszó hosszú, a farokúszó erősen villás. A szem felső része vörös.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Legjobban csapatban mutat, dús növényzetű medencében. Mozgékony faj, tágas helyet igényel. Lassan

érik. Társas hajlamú, rendkívül ügyesen úszó faj. A medence ne legyen nagyon kicsiny, legyen benne bőséges kiúszótér. A legjobb társaságban tartani, mert különben egy kissé félénk. Legmutatósbabak fajtársaik társaságában, ilyenkor különösen szépek, főleg ráeső fényben. A hímek ivás idején néha marakodnak. A hőmérséklet legyen 22— 26 C°. átmenetileg kevesebb is lehet. A táplálkozást illetően nincsenek különösebb igényeik, de élő- és szárazelest bőséges mennyiségben kell adni. Tenyésztésük nem nehéz, ugyanolyan, mint a szabadon ívó pontylazacfélék többségéé. A tenyésztéshez párosával tegyük a halakat a medencébe. A hím nagyon hevesen hajt. Az ikrák száma kb. 300— 400 darab. Az ivadékok szeretnek elrejtőzni, bőségesen etetve azonban gyorsan nőnek.

Erősebb szűrő nem árt. Ha jó eleségen vannak tartva, gyönyörűen csillogó pikkelyzetet vesznek fel. Rettentően gyors mozgásúak, nagyon nehéz kifogni őket!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Opisthanodus haerteli*.

Eng: Diamond tetra, Diamond characin, Pittier's tetra.

Egyéb köznevei: Diamanttetra, Timanttitetra, Brillantsalmmler, Blysczyk, brylantowy a pittiera, Bobita, Briljanttetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Gyémántlazac](#), [Moenkhausia pittieri](#), [Eigenmann](#), [Characidae](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [1920](#)

JELLEMZŐK:

[békés rajhal](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [barna vízi](#), [felső szint](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [Amerika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [alsó szint](#), [átlátszó vízi](#), [állóvízi](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepesen aktív mozgású](#), [lassan mozgó vízi](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [középső szint](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Dél-amerika](#), [Guyanák](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-13 04:36:33

Katalógus ID: 4040

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/moenkhausia-pittieri.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva