

Monocirrhus polyacanthus - Levélhal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Heckel, 1840
CSALÁD:	Nandidae
MÉRET:	10 cm
C°:	22,0-25,0
pH°:	5,0-6,0
Nk°:	5,0-8
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	ragadozó
TÁPLÁLÉK:	élő eleség
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt




Monocirrhus polyacanthus

Levélhal

(Heckel, 1840)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Monocirrhus polyacanthus – Levélhal elterjedési területe (Map)

Folyók, patakok Amazóniában és Guyanában.
Főként kisebb vizekben, folyók holtágaiban, lassan áramló, árnyékos hegyipatakokban, mocsarakban és tócsákban él. A part közelében tartózkodik. Ritka állatnak számít, valószínűleg azért, mert rejtőzködő életmódja miatt nehéz befogni.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal színe a környezete szerint változik. Általában aranybarna, melyet sötétebb barna szabálytalan foltok tarkítanak, úgy, hogy egy száraz levélre emlékeztet.

A test magas, oldalt erősen lapított, a szájrés széles, az állkapcsok előre nyújthatók. Szája nagyon nagy és kinyitva tölcészerű. Oldalát egy vékony, sötét, vízszintes vonal szeli át, fején két hasonló sötét vonal van, melyek V alakot alkotnak, a szemek irányából előrefutva találkoznak. A hosszú alapon nyugvó hátúszó tüskés, a farokúszó a hal jellegzetes fejjel lefelé testtartású úszása közben gyakran összecusukodik. Barnás alapszínen a törzsmentén egy vékony csík húzódik és szabálytalan sötét foltok látszanak. A rajzolat nagyon változó, egyes braziliai vizekben egészen fekete példányok is foghatók, amelyeknél jó néhány napig eltart, amíg a szokásos rajzolatot fölveszik. A farkúszó, a hátúszó és a fark alatti úszó lágy részei átlátszók. A nőstény valamivel kisebb és teltebb, de néhány megfigyelés szerint azonban nem kisebb, hanem nagyobb a hímnél. A rajzolatban nincs köztük különbség.

A homlokvonal erősen bemélyedő, a hátúszó kezdetéig meredeken emelkedő. A hát ettől kezdve egészen enyhe lejtéssel halad a nagyon rövid faroknyélig. Az állkapcsokon és a szájpadráson sorokká rendeződött kicsiny fogak ülnek. Az alsó állkapocsnak van egy húsos nyúlványa, amely izgalmi állapotban felegyenesíthető, s levélnyélnek látszik. Hosszúsága: 10 cm-ig.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Érdekessége, hogy a hal vízben sodródó holt faleveleket utánózik (mimézis). Rejtőzködő, éjszakai ragadozó életmódot folytat. Hullott levélnek álcázva sodródik gyanútlan zsákmányához, majd előre ölthető szájával beszippanthatja áldozatát.

Dús növényzetet kíván, ami között leleskelni tud és elegendő zsákmányállatot lel.

Hőigényes: 25 C° vagy még magasabb hőmérséklet a megfelelő. A minimális hőmérséklet 22 C°.

Ikráit sima felületre rakja; az ivadékok bőséges élő eleséget igényelnek. Egyes beszámolók szerint az ikrákat az akvárium üvegére, máskor a levelek fonákjára tapasztják és a hím egészen a kibújásig őrzi azokat. A nőstény a hátára fordul, hogy az ikrákat egy nagy levél fonákjára tudja tapasztani. A hím oldalt fekve termékenyíti meg az ikrákat, amelyek üvegesen átlátszók, s csak azért láthatók, mert a hím mellúszóinak legyezgető mozdulatával friss vizet sodor rájuk. Vagy közvetlenül, vagy rövid fonállal tapadnak a levélhez. Az ivadékok 27 C° hőmérsékleten 4 nap múlva elhagyják a burkot, s még 3 napig egy vékony fonálon az ívási hely közelében függnek. A szabadon úzás elkezdésekor már meglehetősen nagyok, s rögtön hajlandók válogatottan apró *Daphniá*kat fogyasztani.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Monocirrhus mimophyllus*.

Eng: Leaf Fish, Amazon Leaf fish, South American Leaf Fish.

Egyéb köznevei: Amazonbladfisk, Barbeled leaf fish, Lehvákala, Blattfisch, Brodaczyk, Peixe-folha, Pirá-caá, Pirá-cará, Bladfisk.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Egyéb édesvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Levélhal](#), [Monocirrhus polyacanthus](#), [Egyéb halak](#), [Nandidae](#), [Heckel](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1840](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-amerika](#), [lassan mozgó vízi](#), [középső szint](#), [sárga vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Guyanák](#), [alsó szint](#), [lassú mozgású](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [fekete vízi](#), [Amerika](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [ragadozó](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [állóművi](#), [bújós](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Amazónia](#), [átlátszó vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-09-14 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2015-11-08 07:19:22

Katalógus ID: 4292

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/egyeb-edesvizi-halak/monocirrhus-polyacanthus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva