

Myloplus rubripinnis - Vöröshorgos tányérlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Müller, 1844
CSALÁD:	Serrasalminidae
MÉRET:	25 cm
C°:	24-27
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	350 liter
VISELKEDÉS:	csapatos
TÁPLÁLÉK:	leginkább növényevő
TARTÓZKODIK?	középső szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Myloplus rubripinnis
Vöröshorgos tányérlazac
(Müller, 1844)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Myloplus rubripinnis – Vöröshorgos tányérlazac elterjedési területe (Map)



Dél-Amerika szerte elterjedt, többek között megtalálható Brazíliában, Bolíviában, Peruban, Francia Guyana-ban, Surinameban, Venezuelában, Kolumbiában és Ecuadorban.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nagy, kerek, lapos testű pontylazacfaj hegyes, erős fogakkal, amivel könnyedén ledarálja a növényzetet. Fényes ezüstös testének egyes részei néha zöldesen csillannak, illetve aranyos foltok láthatóak esetenként rajta. Fark alatti úszójának külső szegélyén vaskos, élénkpiros sáv húzódik.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Erős szűrést igényelnek, hogy vizük mindig tiszta és oxigéndús legyen. Nagy testméretük miatt problémás halak lehetnek kisebb medencékben, de ha 300 liter feletti akváriumot biztosítunk nekik egy jó külső szűrővel, egyáltalán nem lesz nehezebb tartásuk. Kimondottan lágy vizet nem igényelnek, de túl kemény ne legyen! Növényzetet ültetni akváriumába szinte teljesen felesleges, hiszen még az Anubiasokat is fel tudja aprítani fogazatával, híres növényfogyasztók hírében állnak. Medencéjét gyökerekkel és kövekkel díszítsük, illetve műnövényeket helyezhetünk esetleg bele. Élő növények terén, persze ha az akvárium fölött van hely, esetleg nádfélékkel, vagy hasonló kemény fajokkal próbálkozzunk kizárólag.

Csapatban tartsuk, 6-8 egyedet legalább együtt, hiszen ugyanolyan rajhal, mint apróbb rokonai. Társítható hasonló nagyobb testű lazacokkal, nagy márnákkal és gurámikkal, békésebb amerikai sügérekkel (severus, kék akara, vitorlás, maroni-akara, festívum, stb.), speciális esetben szivárványhalakkal. Olyan fajokat válogassunk mellé, amik igényeiket és habitusukat tekintve alkalmasak egy ilyen növénytelen akváriumba. Persze növények nélkül is alkothatunk nagyon is szép akváriumokat! Talajlakók természetesen kerülhetnek társaságába, közepesen nagy harcsák (Pimelodusok, Sorubim lima, stb.) egyaránt.

Etetésére spirulinás lemezes eleségek, granulátumok, falra tapasztható tabletták valók, de mindenképp kapjon gyakran forrázott zöldségeket (saláta, spenót, cukkini, uborka, stb.). Kiegészítés gyanánt tubifexszel, szúnyoglárvával is megkínálhatóak.

Tenyésztése sajnos akváriumban még nem megoldott feladat.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aphyocharax rubripinnis*, *Myletes luna*, *Myletes rubripinnis*, *Myleus rubripinnis*.

Eng: Red Hook Myleus, Red Hook Silver Dollar, Red Hook Pacu, Redhook Myleus.

Egyéb köznevei: Pacoucine, Pacoutane, Pacoutann, Pakousi, Pasina tanakem, Pasina tikolokem, Yapinan, Rødfinnet skivekarpelaks, Mabé, Tähtilevytetra, Pakouchi, Haken-Scheibensalmmler, Poukoupitane, Kumaru, Pacu branco, Pacu de corredeira, Pacu tinga, Pacuzinho, Be agba, Kambai, Mambe, Pakoesi, Gancho rojo, Garopa, Kuruhuara de aleta anal roja, Palometa, Palometa kuruhuara, Pampano, Sardinita .

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Müller](#), [Serrasalmidae](#), [Akváriumi halak](#), [Myloplus rubripinnis](#), [1844](#), [akvarisztika](#), [Vöröshorgos tányérlazac](#), [Pontylazacok](#)

JELLEMZŐK:

[Ecuad.-Kol.](#), [középső szint](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [Bolívia](#), [Amazónia](#), [fekete vízi](#), [barna vízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [Dél-amerika](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [sárga vízi](#), [Orinoco](#), [Andok orsz.](#), [Amerika](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [növényevő](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Guyanák](#), [Peru](#), [átlátszó vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [nagyon aktív mozgású](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [gyors vízáramlású](#), [Paraguay](#), [közepesen áramló vízi](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#), [békés rajhal](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-09-15 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-08-13 04:46:21

Katalógus ID: 4454

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/myloplus-rubripinnis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva