


Myriophyllum hippuroides - Borókalevelű süllőhínár

ELSŐ LEÍRÓJA:	Nuttall
CSALÁD:	Haloragaceae
MAGASSÁGA:	40-60 cm
C°:	15-25
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	10-25
HELYIGÉNY:	50 liter
TALAJTÍPUS:	egyszerű mosott kavics, homok
TÁPANYAG:	mérsékelt-közepes, gyökerén és levelén
ÜLTETÉS:	középső-hátsó zóna
FÉNYIGÉNYE:	közepesen magas - magas
TERM.VÉD.:	gyakori




Myriophyllum hippuroides
Borókalevelű süllőhínár
(Nuttall)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

TOVÁBBI KÉPEK:



Élőhelyét főképp Kanada és az USA tiszta állóvizei képzik. Csekély populációi előfordulnak Mexikóban, Kubára betelepítették.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Tömött, 5-6 világoszöld levélből álló örvei sűrűn követik egymást a száron. Az emers levelek szalag vagy lándzsa alakúak, és ugyancsak örvökben állnak; hosszuk max. 2 cm. Törékeny, lágy levelű növény.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az akvaristák kedvelt süllőhínárja, tenyészetakváriumokba is beválik. A *M. hippuroides* nagy előnye, hogy a kemény vizet is jól tűri. Elsősorban hidegvízi akváriumokba alkalmas, de hála széles tűrtoleranciájának, trópusi medencékben is előfordul (lehetőleg azért próbáljuk hűvös vízben tartani). Szereti a sok fényt, és a CO₂ trágyázást, melynek hatására gyors növekedésbe kezd. Úszónövényként is előfordul, kishaloknak jó menedék. A növényevő halak fogyaszthatnak belőle. Nyáron kerti tóba is kihelyezhető.

Szaporítása oldalhajtásokról megoldható. Problémát okozhat a túl gyors növekedés, ezért ajánlatos gyakran visszavágni. A visszanyírt hajtásokat elültethetjük, ilyenkor óvatosan bánjunk a növényrészletekkel, nehogy megsérüljön törékeny száruk. Ügyeljünk arra, hogy nagyobb töveknél az alsó szárrészek is elegendő mennyiségű fényhez jussanak!

Nagyméretű populációinak hála gyakori fajnak számít, bár több helyen helyi védelemben részesül.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Myriophyllum scabratum*

Eng: Western watermilfoil

Egyéb köznevei: Grünes Tausendblatt, Dichtblättriges Tausendblatt, Stolístek prustkovitý, Myriophylle rouge de Floride, Myriophylle Queue de Renard, Pino de agua.

KATEGÓRIÁK:

[Mérsékelt égövi növények](#), [Akváriumi növények](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi növények](#), [Haloragaceae](#), [Mérsékelt égövi növények](#), [Borókalevelű süllőhínár](#), [Myriophyllum hippuroides](#), [Nuttal](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [gyors növekedésű](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen fényigényes \(500-1000 lux\)](#), [nagy \(50-100 cm\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [középső zónába ültetendő](#), [állóvízi](#), [lágy levél és szár](#), [kisméretű akvárium 50 literig](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [kvarchomok talaj](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [sóder talaj](#), [úszónövény](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepes növekedésű](#), [gyöngykavics talaj](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [hidegvízi élőhelyek \(5-20°C\)](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [közepes\(20-50 cm\)](#), [átlátszó vízi](#), [magas fényigényű \(több 1000 lux-nál\)](#), [közepes tápanyagigényű](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

<http://www.iucnredlist.org/details/64318349/0>

<http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/b231dee07c2dd572218ddb1c90438078>

<https://en.aqua-fish.net/plants/myriophyllum-hippuroides>

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2011-01-29 14:19:04

Legutolsó frissítés: 2018-01-28 23:40:57

Katalógus ID: 4994

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/mersekelt-egovi-novenyek/myriophyllum-hippuroides.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva