

Nannostomus trifasciatus - Háromcsíkos törpeszájú hal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Steindachner, 1876
CSALÁD:	Lebiasinidae
MÉRET:	4 cm
C°:	24,0-28,0
pH°:	5.6-7.0
Nk°:	4,0-5
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	4-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Nannostomus trifasciatus
Háromcsíkos törpeszájú hal
(Steindachner, 1876)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Nannostomus trifasciatus – Háromcsíkos törpeszájú hal elterjedési területe
(Map)

Amazónia patakjai és folyói, főként a Rio Negro.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Halvány aranybarna testen három sötét sáv fut végig hosszában. A farokúszó tövének vörös foltjainál végződő középső és felső sávot aranyfényű terület választja el egymástól. A középső sáv alatt ezüstfehér a hal teste. Az egyébként színtelen hátúszón, farok alatti úszón és a hasúszón vörös részek vannak. Szaporodási időszakban, a nem többi fajához hasonlóan, a hímek feltűnővé válnak, hogy vonzzák a nőstényeket és egyben más hímekkel versengenek kinézetükkel. A zsírúszó hiányozhat ugyan, de az esetek többségében megvan. Hosszúság: 5 cm-ig. A legszebb faj.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A *N. marginatus*-tól nemcsak nyújtottabb alakjában, hanem testének aranyos tónusában is különbözik. Tenyésztése nehéz. A siker előfeltétele a lágy és enyhén savanyú kémhatású víz, amelynek hőmérséklete ne legyen túl magas, 24 C° tökéletesen elegendő. Apró élőleségen kívül szárazaleséget is elfogad. A faj a tapasztalatok szerint főként olyankor ívik, amikor magas a légnyomás. A tenyésztőmedencét el kell sötétíteni. Az ivadékok az ívás után kb. hat nap múlva szabadon úszkálnak. A fenék közelében tartózkodnak. Felnevelésük nehéz. A vízcserére különösen nagyon kényesek. Fontos, hogy rajban tartsuk békés fajok mellett. Apró száján csak kisméretű eleségek férnek be. A *N. marginatus* úszói pirosasan színezettek, míg övé nem.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Nannostomus erythrurus*, *Poecilobrycon erythrurus*, *Poecilobrycon vittatus*.

Eng: Three-lined pencilfish, Threebanded pencilfish, Threeline pencilfish, Threestripe pencilfish.

Egyéb köznevei: Trebånds-pryd-karpelaks, Kirjosuppusuu, Dreibinden-Ziersalmmler, Drobnoustek trójpregi, Pez lápiz.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Steindachner](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontylazacok](#), [1876](#), [Lebiasinidae](#), [Háromcsíkos törpeszájú hal](#), [Nannostomus trifasciatus](#)

JELLEMZŐK:

[lassan mozgó vízi](#), [békés rajhal](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#), [fekete vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [felső szint](#), [alsó szint](#), [lassú mozgású](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [igenlágynyvízi \(0-5°Nk\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [Amerika](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [állóvízi](#), [átlátszó vízi](#), [Amazónia](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [barna vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2016-09-23 08:52:04

Katalógus ID: 4045

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/nannostomus-trifasciatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva