

Neolamprologus tredocephalus - Tanganyikai ötcsíkos sügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1899
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	15 cm
C°:	25-27
pH°:	7-8
Nk°:	10-25
HELYIGÉNY:	300 liter
VISELKEDÉS:	elég jól társítható
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	összes
ÉLETTARTAM:	7-8 év
TERM.VÉD.:	




Neolamprologus tredocephalus

Tanganyikai ötcsíkos sügér

(Boulenger, 1899)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Neolamprologus tredocephalus – Tanganyikai ötcsíkos sügér elterjedési területe (Map)

Kelet-Afrika, Tanganyika-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszútestű, kontrasztos színű sügér. Fehér alapszínét 5 fekete keresztsáv díszíti, míg úszói égbékek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A hímek aránylag agresszívek egymással, viszont minden más hasonló hallal békében megférnek. Tehát hasonló kaliberű fajokkal társítsuk, például *Neolamprologus brichardival*, *leleupival* vagy lazacsügérekkel

példul. Erős külső szűrőt használjunk, mivel tiszta és bomlástermékektől mentes vizet igényel. Kövekből építhetünk barlangokat, búvóhelyeket számukra, és *Anubias*okat is ültethetünk. Úszóterületet mindenképp hagyjunk számára.

Etetésére alkalmasak a sügérgranulátumok, de mindenképp egészítsük ki élő és fagyasztott eleségekkel, valamint sügérmixeket is kaphat. Étrendjét kiegészíthetjük csigákkal is, hisz természetes élőhelyén sokat fogyaszt.

Egy életre választ párt magának, erősen védi területét. Célszerű tehát különválasztani az ívatásra szánt párt. Lapos kövekre helyezik leggyakrabban ikráikat, melyek mennyiség több száz is lehet. 2 nap alatt már ki is kelnek, de majd' két hét is eltelhet elúszásukig, akkor sórákkal minden további nélkül indíthatóak. A szülők az ifjoncokat is nagy családként őrzik. Lassú fejlődésű faj, kiskorában érzékeny a rossz vízminőségre és a hirtelen vízminőség-változásra. Gyakori vízcseréssel bőséges helyen jobban nevelhetőek és tarthatóak.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Lamprologus tetrocephalus*, *Neolamprologus tetrocephalus* .

Eng: Five-Bar Cichlid, Dwarf Frontosa.

Egyéb köznevei: Fembándet cichlide, Fembándsciklide, Siniseepa-ahven, Fünfstreifen-Tanganjikaseebuntbarsch, Pestřenec tetrocephalus, Szczelinowiec pięciopęgi, Лампрологус пятиполосый.

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1899](#), [Cichlidae](#), [Afrikai bölcsőszájúhalak](#), [Neolamprologus tetrocephalus](#), [Tanganyikai ötcsíkos sügér](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Boulenger](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-08-28 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-02-02 12:18:44

Katalógus ID: 4428

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/neolamprologus-tetrocephalus.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva