

Nimbapanchax petersi - Peters fogaspontya

ELSŐ LEÍRÓJA:	Sauvage, 1882
CSALÁD:	Nothobranchiidae
MÉRET:	6 cm
C°:	20-24
pH°:	5,8-7,2
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	55 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Nimbapanchax petersi

Peters fogaspontya
(Sauvage, 1882)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Nimbapanchax petersi – Peters fogaspontya elterjedési területe (Map)

Az Elefántcsontpart (Côte d'Ivoire), dél-nyugat
Ghána mindenféle kis vizeiben.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste megnyúlt, hengeres keresztmetszetű. A test hátsó része kissé erősebben lapított. A hím farkúszója is lekerekedő. Hosszúság; 6 cm-ig; a nőstény valamivel kisebb. Zöld alapon a kopolyúfedők mögött hatásosan emelkedik ki egy négy-szögletes, kárminvörös folt. Egyes pikkelyek rézvörösek vagy zöldes csillogásúak; néha gyengén látszó keresztsávok mutatkoznak. A nőstény színezete jóval egyszerűbb, de keresztsávok ezen is láthatók.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Lásd a nem leírásában a „növények közé ikrázók” részt. Viszonylag békésnek tekinthető, de csak vele egyforma vagy nála nagyobb, hasonló életmódú halakkal tartható együtt. Hőmérséklet 24C° legyen. A víz túl meleg volta csökkentí az élettartamot, amely amúgy is csak 2 esztendő. A víz összetételével szemben nincs különleges igénye, sőt állítólag mérsékeltén kemény vízben még jobban is érzi magát. Tenyésztéséhez szükség van nem nagyon kicsiny, alacsony vízszintű (10 cm) akváriumra, amely ne legyen túl világos helyen: Az ívási időszakok során, amelyek hosszabb ideig elhúzódnak, naponta 10 petét rak le, hosszabb ívási szünet után többet is. A petéket algacsomókra vagy más növényi részekre, sőt perlon cérnára is lerakja. A petéket naponta össze kell gyűjteni, sekély költőmedencébe kell tenni, a vizüket szűrjük át tőzegen és adjunk hozzá egy kis *tripaflavint* (10 liter vízre 0,1 grammot számítva). Az ivadék 25 C° hőmérsékleten 5— 6 nap múlva kibújik, két napig a szikzacskóból táplálkozik, majd igen finom élőleleséggel nevelhető tovább. Kibúvás után rögtön halásszuk ki a kicsinyeket a költőcsészéből és tegyük át őket nevelőmedencébe. 6—8 hónap alatt szaporodóképessé válnak, túl korán azonban ne használjuk fel őket tenyésztésre.

Kisebb akváriumban egyfajos módon tartható, a megadott literszámon társítható más hasonló fajokkal.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aphyosemion petersi*, *Haplochilus petersi*, *Epiplatys sexfasciatus petersii*.

Eng: Peters killi.

Egyéb köznevei: Peters Prachtkärpfling.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Nimbapanchax petersi](#), [Peters fogaspontya](#), [Sauvage, 1882](#), [Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#), [akvarisztika](#), [Nothobranchiidae](#)

JELLEMZŐK:

[közepes méretű 5-10 cm](#), [lassú mozgású](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [sűrű növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [állóvízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [fekete vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Afrika](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [mindenevő](#), [Atlanti országok](#), [alsó szint](#), [középső szint](#), [Nyugat-Afrika](#), [békés viselkedés](#), [felső szint](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-07-17 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-30 13:02:13

Katalógus ID: 4079

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogaspontyok/nimbapanchax-petersi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva