

## Oryzias woworae - Vörösúszójú rizspontyocska

ELSŐ LEÍRÓJA:	Parenti, 2010
CSALÁD:	Adrianichthyidae
MÉRET:	2,5-3,5 cm
C°:	23-27
pH°:	6-7,5
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	35-40 liter
VISELKEDÉS:	társas, csapatos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső szint
ÉLETTARTAM:	3-4 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Oryzias woworae**  
Vörösúszójú rizspontyocska  
(Parenti, 2010)

### TOVÁBBI KÉPEK:

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Oryzias woworae – Vörösúszójú rizspontyocska elterjedési területe (Map)



Délkelet-Ázsia, Indonézia, Sulawesi

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Enyhén magas hátú, és mélyebb hasú faj, teste farkafelé karcsúsodik. Testük irizálóan kék, úszóik viszont izzó vörös szegélyűek. Nagyon pompás színezetű, a legszebb rizshalak közt tartják számon. A nőstények színe fakóbb a hímeknél. A hímek úszósugarai megnyúltak, így úszóik még díszesebbek.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kis akváriumban is remekül elvan, 35-40 literben már egy kisebb csapat is remekül megvan. Társítható is

mindenféle olyan fajjal, ami nem tesz kárt benne. Apró törperazbórákkal is bátran egybehelyezhető. Célszerű legalább 6-8 példányt gondozni. Színezete a legjobban sötét aljzat, háttér és tompított világítás esetén jön ki. Úszónövényeket is alkalmazhatunk, a vizet pedig akár Teban-levéllal, tőzeggel, égetobozzal is kezelhetjük. Kedveli a dús növényzetet, a növényekben nem tesz kárt. Eleinte kissé félénk lehet, ezért még búvóhely gyanánt sem utolsó a jó kis növényzet. Etetése teljesen problémamentes, a száraz eleségeket is fogyasztja, de kedveli a fagyasztott és élő táplálékokat, amikre a jó kondíció megőrzéséhez is szükség van! Nem eszik túl sokat, de az elhízásra is hajlamos lehet, óvatosan etessük. Szereti az oxigéndús és jól szűrt vizet, de persze egy kisebb akváriumban egy egyszerű légpumpával meghajtott szivacsűrő is elegendő.

Tenyésztése is megoldott, csapatosan célszerű. A domináns hím ívik elsősorban, ikráikat a talajra, növényekre hullatják. A nőtény nagyon sokáig ikrázik egy periódus alatt, 1-2 naponta letéve néhány ikrát. Egyedi tulajdonságuk, hogy megtermékenyítés előtt a nőtények a hasukon hordozzák néhány óriág, egy napig az ikrákat. A peteburok vastag, a penészgomba nem igazán fog rajta. A kishalak picik és csak lassan kelnek ki, elúszás után papucsállatkával, rotatoriával egy kis idő múlva frissen kikelt Artemiával etethetőek. A szülők nem bántják a kishalakat, ezért együtt is nevelhetőek! Az infusoriásodást kerüljük. Gyakori vízcserevel gondoskodjunk a tiszta és friss vízről, mind a szülők, mind az ivadékok esetében.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Daisy Ricefish, Daisy's Ricefish, Rice Fish.

Egyéb köznevei: Рисовых рыбок, Sulawesi Prachtreiskärpfling.

## KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Egyéb édesvízi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Egyéb ikrarakó halak](#), [akvarisztika, 2010](#), [Adrianichthyidae](#), [Oryzias woworae](#), [Parenti](#), [Vörösúszójú rizspontyocska](#)

## JELLEMZŐK:

[közepesen aktív mozgású](#), [Ázsia](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [Dél-Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [középső szint](#), [Indonézia](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [felső szint](#), [békés rajhal](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [fekete vízi](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [átlátszó vízi](#), [állóvízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [barna vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [kisméretű akvárium 50 literig](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-08-08 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2014-04-08 08:37:12

**Katalógus ID:** 4395

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/egyeb-edesvizi-halak/oryzias-woworae.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva