

Otopharynx tetrastigma - Pompás metálsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1894
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	15 cm
C°:	25-27
pH°:	7-8
Nk°:	15-25
HELYIGÉNY:	240 liter
VISELKEDÉS:	békés, aránylag társas
TÁPLÁLÉK:	elsősorban ragadozó
TARTÓZKODIK?	középső leginkább
ÉLETTARTAM:	10 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Otopharynx tetrastigma
Pompás metálsügér
 (Günther, 1894)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Kelet-Afrika; Malawi-tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszú, elnyújtott fejű, magas hátú sügér faj. Hasonlít a bardsügérekre némileg, de nem annyira elnyújtott fejjel. Zöldes testoldalú, vörösés hálóval, a fej türkizzöld, míg az úszók sárgásan díszített bordók. A nőstény szürkés színű néhány fekete folttal az oldalán. Az úszók minimálisan színezettek, inkább átetszőek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Békés, nyugodt természetű sügér faj, ami remek választás mindenféle sügéres társas medencébe. Jó

természetének hála nem okoz gondot, ha nála valamivel kisebb, békés fajokkal társítjuk, ellenben meg tudja magát védeni közepesen agresszív sügérekkel szemben is. Pompás színezete is rászolgál arra, hogy sokan válasszák társas medencébe, bár sajnos ezekkel az érvekkkel szemben áll, hogy nehézkes beszerzése. Erősebb szűrés nem árt rendszeres vízcserékkel, hogy vitalitásuk megmaradjon. Néhány sziklát, növényt behelyezve búvóhelyekkel szolgálunk, így több hím is bátran együtt tartható. Sódertalajt helyezünk az akváriumba, szívesen forgatja szájában. A természetben rákocskákat fogyaszt, a talaj átszűrésével jut hozzájuk elsősorban.

Akváriumban célszerű élő és fagyasztott rákocskákkal rendszeresen kiegészíteni eleségét, ha amúgy száraz tápokot kap (azokat is remekül elfogadja).

Tenyésztése megoldható, homokra ívó faj, átlag 30 ikrát rak. Anyai szájköltő, 3 hétig forgat. Aránylag kicsik az ivadékok, de jól elfogadják a frissen kelt artemiát, és rendszeres vízcserékkel megindul növekedésük. A fiatal és kifejlett állatoknál is ügyeljünk a túletetés elkerülésére, ezért az ivadékoknál inkább naponta többször, de kevesebbet adjunk enni.

Kiváló közösségi sügér faj, érthetetlen, miért ilyen ismeretlen még idehaza.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: .

Eng: .

Egyéb köznevei: .

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1894](#), [Cichlidae](#), [Afrikai sügérek](#), [Otopharynx tetrastigma](#), [Akváriumi halak](#), [Günther](#), [Pompás metálsügér](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [növényt nem igényel](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Kelet-Afrika](#), [békés viselkedés](#), [középső szint](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [Malawi-tó](#), [ragadozó](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [gyér növényzetigényű](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [Afrika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen áramló vízi](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-11-18 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2016-05-18 16:52:25

Katalógus ID: 4494

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/otopharynx-tetrastigma.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva